

	Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław Tel. +48 71 718 40 10	Jednostka notyfikowana nr NB 2365
---	---	--

Spis certyfikowanych wyrobów (podsystemów) i ich dostawców

stan na dzień: 31.12.2022 r.

Lp.	Wyrób (podsystem)	Nr certyfikatu	Rodzaj certyfikatu	Dokument normatywny	Status	Termin ważności	Wnioskodawca
1.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 274, stacja Wojanów tor nr 2 w km 120,365 – 121,260”	2365/8/SG/12/INS/PL/0001	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” s.c.
2.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 274, stacja Wojanów tor nr 2 w km 120,365 – 121,260”	AC164/8/PrC01_SG/12/INS/PL/0001	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” s.c.
3.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej od stacji Gdańsk Wrzeszcz wraz z włączeniem w linię kolejową nr 201”	2365/8/SG/12/INS/PL/0002	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
4.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej od stacji Gdańsk Wrzeszcz wraz z włączeniem w linię kolejową nr 201”	AC164/8/PrC01_SG/12/INS/PL/0002	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

5.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 131, szlak Lipie Góry – Babiak, tor nr 2 oraz stacja Chełmce”	2365/8/SG/13/ INS/PL/0003	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	SALCEF Polska Sp. z o.o.
6.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 131, szlak Lipie Góry – Babiak, tor nr 2 oraz stacja Chełmce”	AC164/8/PrC01_SG/ 13/INS/PL/0003	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	SALCEF Polska Sp. z o.o.
7.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 274, szlak Boguszów Gorce – Boguszów Gorce Zachód, tor nr 1 od km 84,862 do km 88,681”	2365/8/SG/13/ INS/PL/0004	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” s.c.
8.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 274, szlak Boguszów Gorce – Boguszów Gorce Zachód, tor nr 1 od km 84,862 do km 88,681”	AC164/8/PrC01_SG/ 13/INS/PL/0004	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” s.c.
9.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 203 odcinek Nowiny Wielkie - Kostrzyn, tor nr 2 w km 318,019 - 329,390”	2365/6/SG/13/ INS/PL/0005	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen
10.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 203 odcinek Nowiny Wielkie - Kostrzyn, tor nr 2 w km 318,019 - 329,390”	AC164-6-PrC01_SG- 13-INS-PL-0005	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

11.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 131 odcinek Poddębice - Kłodna, tor nr 2 w km 202,099 - 213,543”	2365/8/SG/13/ INS/PL/0006	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	PORR (POLSKA) S.A.
12.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 131 odcinek Poddębice - Kłodna, tor nr 2 w km 202,099 - 213,543”	2365/6/SG/13/ INS/PL/0011	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	PORR (POLSKA) S.A.
13.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 131 odcinek Poddębice - Kłodna, tor nr 2 w km 202,099 - 213,543”	AC164-6-PrC01_SG- 13-INS-PL-0008	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	PORR (POLSKA) S.A.
14.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 277 odcinek Opole Groszowice - Opole Wschodnie w km 0,5549 - 4,900”	2365/8/SG/13/ INS/PL/0007	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	FEROCO S.A.
15.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 277 odcinek Opole Groszowice - Opole Wschodnie w km 0,5549 - 4,900”	2365/6/SG/13/ INS/PL/0008	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	FEROCO S.A.
16.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 277 odcinek Opole Groszowice - Opole Wschodnie w km 0,5549 - 4,900”	AC164-6-PrC01_SG- 13-INS-PL-0006	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	FEROCO S.A.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

17.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 131 odcinek Bytom Północ – Tarnowskie Góry, tor nr 2 w km 22,870 – 33,490 i odcinek Kalety – Strzebiń, tor nr 2 w km 47,254 – 55,024”	2365/8/SG/13/ INS/PL/0009	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
18.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 131 odcinek Bytom Północ – Tarnowskie Góry, tor nr 2 w km 22,870 – 33,490 i odcinek Kalety – Strzebiń, tor nr 2 w km 47,254 – 55,024”	2365/6/SG/13/ INS/PL/0010	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
19.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: „Linia kolejowa nr 131 odcinek Bytom Północ – Tarnowskie Góry, tor nr 2 w km 22,870 – 33,490 i odcinek Kalety – Strzebiń, tor nr 2 w km 47,254 – 55,024”	AC164-6-PrC01_SG- 13-INS-PL-0007	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
20.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 273 stacja Dolna Odra tor nr 2 w km 328,686 – 330,895 i szlak Gryfino – Szczecin Podjuchy tor nr 2 w km 333,949 – 347,682	2365/8/SG/14/ INS/PL/0012	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

21.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 273 stacja Dolna Odra tor nr 2 w km 328,686 – 330,895 i szlak Gryfino – Szczecin Podjuchy tor nr 2 w km 333,949 – 347,682	2365/6/SG/14/ INS/PL/0013	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen
22.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 273 stacja Dolna Odra tor nr 2 w km 328,686 – 330,895 i szlak Gryfino – Szczecin Podjuchy tor nr 2 w km 333,949 – 347,682	AC164/6/PrC01_SG/ 14/INS/PL/0009	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen
23.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 272 stacja Jarocin tor nr 1 w km 131,520 – 133,918 i szlak Chocicza – Środa Wielkopolska tor nr 1 w km 150,160 – 166,653	2365/8/SG/14/ INS/PL/0014	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.
24.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 272 stacja Jarocin tor nr 1 w km 131,520 – 133,918 i szlak Chocicza – Środa Wielkopolska tor nr 1 w km 150,160 – 166,653	2365/8/SG/14/ INS/PL/0015	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

25.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 272 stacja Jarocin tor nr 1 w km 131,520 – 133,918 i szlak Chocicza – Środa Wielkopolska tor nr 1 w km 150,160 – 166,653	AC164/8/PrC01_SG/14/INS/PL/0010	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	NDI S.A.
26.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 273 odcinek Dolna Odra – Gryfino tor nr 2 w km 330,883 – 333,949	2365/8/SG/14/INS/PL/0016	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen
27.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 273 odcinek Dolna Odra – Gryfino tor nr 2 w km 330,883 – 333,949	2365/8/SG/14/INS/PL/0017	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen
28.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 273 odcinek Dolna Odra – Gryfino tor nr 2 w km 330,883 – 333,949	AC164/8/PrC01_SG/14/INS/PL/0011	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen
29.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 237 odcinek Lębork – Maszewo Lęborskie tor nr 1 w km 0,404 – 11,400	2365/8/SG/14/INS/PL/0018	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	STRABAG Sp. z o.o.
30.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 237 odcinek Lębork – Maszewo Lęborskie tor nr 1 w km 0,404 – 11,400	2365/8/SG/14/INS/PL/0019	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	STRABAG Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

31.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 237 odcinek Lębork – Maszewo Lęborskie tor nr 1 w km 0,404 – 11,400	AC164/8/PrC01_SG/14/INS/PL/0012	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	STRABAG Sp. z o.o.
32.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 272 szlak Gądk – Poznań Krzesiny tor nr 1 w km 185,704 – 191,185	2365/8/SG/14/INS/PL/0020	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	ALUSTA S.A.
33.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 272 szlak Gądk – Poznań Krzesiny tor nr 1 w km 185,704 – 191,185	AC164/8/PrC01_SG/14/INS/PL/0013	Certyfikat zgodności	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	ALUSTA S.A.
34.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 137 na odcinku Gliwice Łabędy – Gliwice – Zabrze i Ruda Chebzie – Chorzów Batory tor nr 1 i 2 oraz linia 134 na szlaku Sosnowiec Jęzor – Mysłowice tor nr 1	2365/8/SG/14/INS/PL/0021	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo „Unitor B” Sp. z o.o.
35.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 137 na odcinku Gliwice Łabędy – Gliwice – Zabrze i Ruda Chebzie – Chorzów Batory tor nr 1 i 2 oraz linia 134 na szlaku Sosnowiec Jęzor – Mysłowice tor nr 1	2365/8/SG/14/INF/PL/0022	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo „Unitor B” Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

36.	Podsystem „Energia” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 137 na szlaku Chorzów Batory – Ruda Chebzie, tor nr 1 w km 9,916 – 11,393 i tor nr 2 w km 9,916 – 11,553 oraz stacja Zabrze tor nr 1, 2, 4 wraz z przejściami zwrotnicowymi	2365/8/SG/15/ ENE/PL/0033	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo „Unitor B” Sp. z o.o.
37.	Podsystem infrastruktura systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów, stacja Jelcz Miłoszyce w km 69,668 – 70,935 i stacja Siechnice w km 81,750 – 83,360	2365/8/SG/14/ INF/PL/0023	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	STRABAG Sp. z o.o.
38.	Podsystem infrastruktura systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na odcinku linii kolejowej o nazwie: Linia kolejowa nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów, stacja Jelcz Miłoszyce w km 69,668 – 70,935 i stacja Siechnice w km 81,750 – 83,360	2365/8/SG/15/ INF/PL/0045	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	STRABAG Sp. z o.o.
39.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na Linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, szlak Kozłów – Tunel, w obrębie tuneli liniowych w km 266,998 tor nr 1 i km 267,008 tor nr 2	2365/8/SG/14/ INF/PL/0024	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

40.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na Linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, szlak Kozłów – Tunel, w obrębie tuneli liniowych w km 266,998 tor nr 1 i km 267,008 tor nr 2	2365/6/SG/15/ INF/PL/0034	Certyfikat Weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
41.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na Linii kolejowej nr 8 szlak Kraków Batowice – Kraków Główny Osobowy, tor nr 1 w km 316,855 – 318,707 i tor nr 2 w km 316,855 – 318,660, wraz z mostem w km 313,550 i przepustem w km 313,966	2365/8/SG/14/ INF/PL/0025	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „TOR” Sp. z o.o.
42.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na Linii kolejowej nr 8 szlak Kraków Batowice – Kraków Główny Osobowy, tor nr 1 w km 316,855 – 318,707 i tor nr 2 w km 316,855 – 318,660, wraz z mostem w km 313,550 i przepustem w km 313,966	2365/8/SG/15/ INF/PL/0036	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „TOR” Sp. z o.o.
43.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, szlak Kozłów – Kraków Główny, w obrębie mostu masywnego w km 317,241 tor nr 1 i 2	2365/8/SG/14/ INF/PL/0026	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	HIMMEL i Papesch Opole Sp. z o.o.
44.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, szlak Kozłów – Kraków Główny, w obrębie mostu masywnego w km 317,241 tor nr 1 i 2	2365/8/SG/15/ INF/PL/0035	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	HIMMEL i Papesch Opole Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

45.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło, odcinek Przybówka – Jasło, w km 52,770 – 69,661 tor nr 1 oraz na szlaku Babica – Czudec, most w km 19,837 tor nr 1	2365/8/SG/14/ INF/PL/0027	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo „Unitor B” Sp. z o.o.
46.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło, odcinek Przybówka – Jasło, w km 52,770 – 69,661 tor nr 1 oraz na szlaku Babica – Czudec, most w km 19,837 tor nr 1	2365/8/SG/14/ INF/PL/0029	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo „Unitor B” Sp. z o.o.
47.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 61 odcinek Julianka – Turów, tor nr 2 w km 87,407 – 100,007	2365/8/SG/14/ INF/PL/0028	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
48.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 61 odcinek Julianka – Turów, tor nr 2 w km 87,407 – 100,007	2365/8/SG/14/ INF/PL/0030	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
49.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 25 odcinek Skarżysko Kamienna – Ocice, w obrębie mostu w km 183,382 tor nr 1 i 2, mostu w km 186,811 tor nr 2 oraz mostu w km 188,116 tor nr 2	2365/8/SG/14/ INF/PL/0031	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Geotechniczno- Budowlane „GEO- BUD” Sp. z o. o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

50.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 25 odcinek Skarżysko Kamienna – Ocice, w obrębie mostu w km 183,382 tor nr 1 i 2, mostu w km 186,811 tor nr 2 oraz mostu w km 188,116 tor nr 2	2365/8/SG/15/ INF/PL/0053	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Geotechniczno- Budowlane „GEO- BUD” Sp. z o. o.
51.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 144 odcinek Fosowskie – Opole, tor nr 1 w km 43,604 – 75,924 oraz na linii kolejowej nr 61, stacja Fosowskie tor nr 1 w km 175,110 – 175,955	2365/8/SG/15/ INF/PL/0032	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Trakcja PRkil S.A.
52.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 144 odcinek Fosowskie – Opole, tor nr 1 w km 43,604 – 75,924 oraz na linii kolejowej nr 61, stacja Fosowskie tor nr 1 w km 175,110 – 175,955	2365/8/SG/15/ INF/PL/0040	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Trakcja PRkil S.A.
53.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na Linii kolejowej nr 8, odcinek Skarżysko Kamienna – Łączna, tor nr 1 w km 143,108 – 143,714 i w km 151,544 – 151,601 oraz tor nr 2 w km 143,973 – 152,900	2365/8/SG/15/ INF/PL/0037	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
54.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na Linii kolejowej nr 8, odcinek Skarżysko Kamienna – Łączna, tor nr 1 w km 143,108 – 143,714 i w km 151,544 – 151,601 oraz tor nr 2 w km 143,973 – 152,900	2365/8/SG/15/ INF/PL/0041	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

55.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 137 odcinek Ruda Chebzie – Zabrze, tor nr 1 w km 11,372 – 18,484 i tor nr 2 w km 11,334 – 18,302 oraz na linii kolejowej nr 134 odcinek Sosnowiec Jęzor – Mysłowice, tor nr 1 w km 6,814 – 7,109; 7,892 – 8,015; 8,070 – 8,153 i tor nr 2 w km 6,829 – 11,838	2365/8/SG/15/ INF/PL/0038	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
56.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 137 odcinek Ruda Chebzie – Zabrze, tor nr 1 w km 11,372 – 18,484 i tor nr 2 w km 11,334 – 18,302 oraz na linii kolejowej nr 134 odcinek Sosnowiec Jęzor – Mysłowice, tor nr 1 w km 6,814 – 7,109; 7,892 – 8,015; 8,070 – 8,153 i tor nr 2 w km 6,829 – 11,838	2365/8/SG/15/ INF/PL/0048	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
57.	Część podsystemu „Energia” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 137 szlak Ruda Chebzie – Zabrze tor nr 1 od km 11,314 do km 18,657 oraz tor nr 2 od km 11,400 do km 18,592 i w obrębie stacji Ruda Chebzie wraz z przejściami rozjazdowymi nr 106/107, 160/161 i 164/165	2365/8/SG/15/ ENE/PL/0039	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

58.	Część podsystemu „Energia” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 137 szlak Ruda Chebzie – Zabrze tor nr 1 od km 11,314 do km 18,657 oraz tor nr 2 od km 11,400 do km 18,592 i w obrębie stacji Ruda Chebzie wraz z przejściami rozjazdowymi nr 106/107, 160/161 i 164/165	2365/8/SG/15/ ENE/PL/0050	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
59.	Podsystem „infrastruktura systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na Linii Kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa	2365/8/SG/15/ INF/PL/0042	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
60.	Podsystem „infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na Linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa w km 16,500 – 17,500	2365/8/SG/15/ INF/PL/0043	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
61.	Podsystem „infrastruktura systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na Linii Kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa	2365/6/SG/15/ INF/PL/0059	Weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
62.	Część podsystemu „Energia” systemu kolei konwencjonalnych znajdującego się na Linii kolejowej nr 8 szlak Kozłów – Kraków Główny, odcinek Kraków Batowice – Kraków Główny Osobowy, tor nr 1 w km 317,004 – 318,668 i tor nr 2 w km 316,699 – 318,618	2365/8/SG/15/ ENE/PL/0044	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „TOR” Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

63.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdującego się na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy, szlak Zastów - Kraków Przedmieście, tor nr 1 w km 308,113 - 316,800 i tor nr 2 w km 309,380 - 316,800	2365/8/SG/15/ INF/PL/0046	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
64.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdującego się na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy, szlak Zastów - Kraków Przedmieście, tor nr 1 w km 308,113 - 316,800 i tor nr 2 w km 309,380 - 316,800	2365/8/SG/15/ INF/PL/0047	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
65.	Linia Kolejowa "Rail Baltica", na odcinku Marijampole - Šeštokai w obrębie stacji Šeštokai w km 55,904 - 58,143 (tor o szerokości 1435 mm)	2365/8/SG/15/ INF/PL LT/0049	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	UAB „Geležinkelio tiesimo centras”
66.	Linia Kolejowa "Rail Baltica", na odcinku Marijampole - Šeštokai w obrębie stacji Šeštokai w km 55,904 - 58,143 (tor o szerokości 1435 mm)	2365/6/SG/15/ INF/PL LT/0057	Weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	UAB „Geležinkelio tiesimo centras”
67.	Linia kolejowa "Rail Baltica", odcinek granica PL-LT - stacja Mockava, tor nr II w km 63,695+98 - 78,840	2365/8/SG/15/ INF/PL LT/0051	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	UAB „Geležinkelio tiesimo centras”
68.	Linia kolejowa "Rail Baltica", odcinek granica PL-LT - stacja Mockava, tor nr II w km 63,695+98 - 78,840	2365/6/SG/15/ INF/PL LT/0058	Weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	UAB „Geležinkelio tiesimo centras”
69.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych obejmująca: Zintegrowany przystanek kolejowy Wałbrzych Śródmieście, linia kolejowa nr 274, perony nr 1 i 2 w km 71,300 – 71,600	2365/8/SG/15/ INF/PL/0052	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

70.	Cześć podsystemu "Infrastruktura" znajdująca się na linii kolejowej nr 207 odcinek Chełmża - Grudziądz, tor nr 1 w km 18,897 - 57,579 wraz z torem nr 2 na stacjach: Chełmża, Kornatowo, Grudziądz Mniszek, Grudziądz	2365/8/SG/15/INF/PL/0054	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	NDI S.A.
71.	Cześć podsystemu "Infrastruktura" znajdująca się na linii kolejowej nr 207 odcinek Chełmża - Grudziądz, tor nr 1 w km 18,897 - 57,579 wraz z torem nr 2 na stacjach: Chełmża, Kornatowo, Grudziądz Mniszek, Grudziądz	2365/8/SG/15/INF/PL/0062	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	NDI S.A.
72.	Cześć podsystemu "Infrastruktura" znajdująca się na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, odcinek Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka tor nr 1 w km 191,185 - 194,638 wraz z torem nr 2 na stacji Poznań Krzesiny w km 191,495 - 191,957	2365/8/SG/15/INF/PL/0055	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	Strabag Rail Sp. z o.o.
73.	Cześć podsystemu "Infrastruktura" znajdująca się na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, odcinek Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka tor nr 1 w km 191,185 - 194,638 wraz z torem nr 2 na stacji Poznań Krzesiny w km 191,495 - 191,957	2365/8/SG/15/INF/PL/0056	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	Strabag Rail Sp. z o.o.
74.	Cześć podsystemu "Infrastruktura" znajdująca się na linii kolejowej nr 15 Bednary - Łódź Kaliska, w obrębie stacji Łódź Żabieniec, tor nr 1, 101, 2 i 102 wraz z przejazdem w km 59,435 tor nr 1 i 2	2365/8/SG/15/INF/PL/0060	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	PRB „Tor” Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

75.	Część podsystemu "Infrastruktura" znajdująca się na linii kolejowej nr 15 Bednary - Łódź Kaliska, w obrębie stacji Łódź Żabieniec, tor nr 1, 101, 2 i 102 wraz z przejazdem w km 59,435 tor nr 1 i 2	2365/8/SG/15/ INF/PL/0061	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	PRB „Tor” Sp. z o.o.
76.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdującego się na linii kolejowej nr 274, w obrębie peronu nr 2 na stacji Wałbrzych Miasto	2365/8/SG/15/ INF/PL/0063	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo budownictwa kolejowego i inżynierskiego INFRAKOL s.c.
77.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdującego się na linii kolejowej nr 274, w obrębie peronu nr 2 na stacji Wałbrzych Miasto	2365/8/SG/15/ INF/PL/0065	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo budownictwa kolejowego i inżynierskiego INFRAKOL s.c.
78.	Część podsystemu „Infrastruktura” znajdująca się na linii kolejowej nr 402 Goleniów - Kołobrzeg, w obrębie peronu nr 1 na p.o. Żabowo i peronu nr 1 na p.o. Osina	2365/8/SG/15/ INF/PL/0064	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	Leder Stanisław Stan- Led Usługi Budowlane i Kolejowe
79.	Część podsystemu „Infrastruktura” znajdująca się na linii kolejowej nr 402 Goleniów - Kołobrzeg, w obrębie peronu nr 1 na p.o. Żabowo i peronu nr 1 na p.o. Osina	2365/8/SG/15/ INF/PL/0068	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	Leder Stanisław Stan- Led Usługi Budowlane i Kolejowe
80.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny, szlak Szczecin Zdroje – Regalica w obrębie mostu w km 203,937, tor nr 1 w km 203,795 – 204,070 i tor nr 2 w km 203,795 – 204,071	2365/8/SG/15/ INF/PL/0066	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	APEX-ROBOZIEM Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

81.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny, szlak Szczecin Zdroje – Regalica w obrębie mostu w km 203,937, tor nr 1 w km 203,795 – 204,070 i tor nr 2 w km 203,795 – 204,071	2365/8/SG/15/INF/PL/0067	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	APEX-ROBOZIEM Sp. z o.o.
82.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 272 odcinek Kluczbork – Ostrzeszów, tor nr 1 w km -0,309 – 59,710 i tor nr 2 w km -0,218 – 25,680	2365/8/SG/15/INF/PL/0071	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	PORR Polska Construction S.A.
83.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 272 odcinek Kluczbork – Ostrzeszów, tor nr 1 w km -0,309 – 59,710 i tor nr 2 w km -0,218 – 25,680	2365/8/SG/16/INF/PL/0079	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezterminowo	PORR Polska Construction S.A.
84.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, szlak Grodzisko Dolne – Przeworsk w obrębie mostu w km 167,561, tor nr 1 w km 167,000 – 168,050	2365/8/SG/15/INF/PL/0069	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
85.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, szlak Grodzisko Dolne – Przeworsk w obrębie mostu w km 167,561, tor nr 1 w km 167,000 – 168,050	2365/8/SG/15/INF/PL/0070	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

86.	Cześć podsystemu "Energia" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, szlak Grodzisko Dolne – Przeworsk w obrębie mostu w km 167,561, tor nr 1 w km 167,000 – 168,050	2365/8/SG/15/ ENE/PL/0072	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
87.	Cześć podsystemu "Energia" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, szlak Grodzisko Dolne – Przeworsk w obrębie mostu w km 167,561, tor nr 1 w km 167,000 – 168,050	2365/8/SG/15/ ENE/PL/0073	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
88.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 272 odcinek Środa Wielkopolska - Kórnik, tor nr 1 w km 166,653 -181,781	2365/8/SG/15/ INF/PL/0074	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.
89.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 272 odcinek Środa Wielkopolska - Kórnik, tor nr 1 w km 166,653 -181,781	2365/8/SG/16/ INF/PL/0096	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.
90.	Część podsystemu "Energia" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 1 na odcinku Dąbrowa Górnicza -Będzin od km 300,476 do km 305,775 w torze nr 1 oraz od km 300,476 do km 305,031 w torze nr 2 wraz z przejściami rozjazdowymi nr 34/35 i 38/42 w stacji Dąbrowa Górnicza i nr 9/10 w stacji Będzin	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0076	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	PKP Energetyka S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

91.	Część podsystemu "Energia" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 1 na odcinku Dąbrowa Górnicza -Będzin od km 300,476 do km 305,775 w torze nr 1 ora od km 300,476 do km 305,031 w torze nr 2 wraz z przejściami rozjazdowymi nr 34/35 i 38/42 w stacji Dąbrowa Górnicza i nr 9/10 w stacji Będzin	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0077	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	PKP Energetyka S.A.
92.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na Linii kolejowej nr 8, odcinek Skarżysko Kamienna - Suchedniów, tor nr 1 w km 144,100 - 151,533 i 151,580 - 152,700 wraz z przejazdem w km 152,085 obejmującym tory nr 3, 4, 5 i 6 w km 152,050 - 152,110	2365/8/SG/16/ INF/PL/0075	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
93.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na Linii kolejowej nr 8, odcinek Skarżysko Kamienna - Suchedniów, tor nr 1 w km 144,100 - 151,533 i 151,580 - 152,700 wraz z przejazdem w km 152,085 obejmującym tory nr 3, 4, 5 i 6 w km 152,050 - 152,110	2365/8/SG/16/ INF/PL/0089	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
94.	Podsystem "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 747 na odcinku Szymany - Port Lotniczy Mazury w km 0,000 - 1,569	2365/8/SG/16/ INF/PL/0078	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.
95.	Podsystem "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 747 na odcinku Szymany - Port Lotniczy Mazury w km 0,000 - 1,569	2365/6/SG/16/ INF/PL/0083	Weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

96.	Podsystem "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny, szlak Dziewoklicz - Szczecin Wstowo w obrębie mostu w km 208,211, tor nr 1 i 2 w km 208,072 - 208,337	2365/8/SG/16/ INF/PL/0080	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Warszawa Sp. z o.o.
97.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei znajdująca się na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, szlak Zaryń - Piotrków Kujawski tor nr 2 w km 272,304 - 282,902 oraz w obrębie stacji Lipie Góry tor nr 2 w km 251,070 - 251,992, stacji Piotrków Kujawski tor nr 2 w km 283,185 - 284,126 i stacji Chełmce tor nr 2 w km 294,476 - 295,384	2365/8/SG/16/ INF/PL/0081	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PUH "Rajbud" Sp. z o.o.
98.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei znajdująca się na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, szlak Zaryń - Piotrków Kujawski tor nr 2 w km 272,304 - 282,902 oraz w obrębie stacji Lipie Góry tor nr 2 w km 251,070 - 251,992, stacji Piotrków Kujawski tor nr 2 w km 283,185 - 284,126 i stacji Chełmce tor nr 2 w km 294,476 - 295,384	2365/8/SG/16/ INF/PL/0090	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PUH "Rajbud" Sp. z o.o.
99.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 700 na odcinku Częstochowa Osobowa - Częstochowa Stradom tor nr 1 w km - 0,307 - 2,205 oraz na linii kolejowej nr 61 na odcinku Częstochowa Stradom - Fosowskie tor nr 1 w km 116,830 - 175,110, tor nr 2 w km 168,213 - 169,123 w obrębie stacji Pludry	2365/8/SG/16/ INF/PL/0082	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

100.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 700 na odcinku Częstochowa Osobowa - Częstochowa Stradom tor nr 1 w km - 0,307 - 2,205 oraz na linii kolejowej nr 61 na odcinku Częstochowa Stradom - Fosowskie tor nr 1 w km 116,830 - 175,110, tor nr 2 w km 168,213 - 169,123 w obrębie stacji Pludry	2365/8/SG/16/ INF/PL/0086	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
101.	Część podsystemu "Energia" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 700 na odcinku Częstochowa Osobowa - Częstochowa Stradom od km - 0,307 - 2,205 tor nr 17 i 1S oraz linii kolejowej nr 61 na odcinku Częstochowa Stradom - Fosowskie tor nr 1 w km 116,551 do km 175,110 i tor nr 2 od km 116,551 do km 152,600	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0084	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
102.	Część podsystemu "Energia" systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 700 na odcinku Częstochowa Osobowa - Częstochowa Stradom od km - 0,307 - 2,205 tor nr 17 i 1S oraz linii kolejowej nr 61 na odcinku Częstochowa Stradom - Fosowskie tor nr 1 w km 116,551 do km 175,110 i tor nr 2 od km 116,551 do km 152,600	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0099	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

103.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód -Skandawa, szlak Gniezno - Trzemeszno tor nr 1 w km 47,296 - 53, 713 i tor nr 2 w km 47, 341 - 53,706 oraz w obrębie stacji Kobylnica tor nr 1 w km 7,450 - 7,650, stacji Pobiedziska tor nr 4 w km 21,654 - 21,984 i stacji Gniezno tor nr 101 w km 45,889 - 47,296 i tor nr 102 w km 44,948 - 47,341.	2365/8/SG/16/INF/PL/0085	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezterminowo	Strabag Sp. z o.o.
104.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód -Skandawa, szlak Gniezno - Trzemeszno tor nr 1 w km 47,296 - 53, 713 i tor nr 2 w km 47, 341 - 53,706 oraz w obrębie stacji Kobylnica tor nr 1 w km 7,450 - 7,650, stacji Pobiedziska tor nr 4 w km 21,654 - 21,984 i stacji Gniezno tor nr 101 w km 45,889 - 47,296 i tor nr 102 w km 44,948 - 47,341.	2365/8/SG/16/INF/PL/0095	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezterminowo	Strabag Sp. z o.o.
105.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei znajdująca się na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, szlak Bydgoszcz - Maksymilianowo tor 1 w km 372,400 - 378,100, szlak Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie tor nr 2 w km 411,310 - 421,457, szlak Warlubie - Twarda Góra tor nr 2 w km 439,623 - 449,190 oraz szlak Twarda Góra - granica IZ Bydgoszcz tor nr 2 w km 450,730-452,885	2365/8/SG/16/INF/PL/0087	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezterminowo	PORR Polska Construction S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

106.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei znajdująca się na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, szlak Bydgoszcz - Maksymilianowo tor 1 w km 372,400 - 378,100, szlak Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie tor nr 2 w km 411,310 - 421,457, szlak Warlubie - Twarda Góra tor nr 2 w km 439,623 - 449,190 oraz szlak Twarda Góra - granica IZ Bydgoszcz tor nr 2 w km 450,730-452,885	2365/8/SG/16/ INF/PL/0088	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PORR Polska Construction S.A.
107.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, odcinek Ożarów - Dwikozy tor nr 2 w km 206,849 -214,247 i 224,440 - 229,576 wraz z przejazdem w kilometrze 210,759 obejmującym tory nr 1 i 2 w km 210,709-210,809 oraz przejazdem w km 229,409 obejmującym tory nr 1 i 2 w km 229,349-229,451	2365/8/SG/16/ INF/PL/0091	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
108.	Część podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, odcinek Ożarów - Dwikozy tor nr 2 w km 206,849 -214,247 i 224,440 - 229,576 wraz z przejazdem w kilometrze 210,759 obejmującym tory nr 1 i 2 w km 210,709-210,809 oraz przejazdem w km 229,409 obejmującym tory nr 1 i 2 w km 229,349-229,451	2365/8/SG/16/ INF/PL/0092	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

109.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice, szlak Żerków – Orzechowo w obrębie mostu w km 110,586, tor nr 1 w km 110+160,88 – 110+995,66, tor nr 2 w km 110+233,75 – 110+284,34 i w km 110+750,09 - 110+830,69	2365/8/SG/16/ INF/PL/0093	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Warszawa Sp. z o.o.
110.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice, szlak Żerków – Orzechowo w obrębie mostu w km 110,586, tor nr 1 w km 110+160,88 – 110+995,66, tor nr 2 w km 110+233,75 – 110+284,34 i w km 110+750,09 - 110+830,69	2365/8/SG/16/ INF/PL/0094	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Warszawa Sp. z o.o.
111.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei znajdująca się na linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce, odcinek Skarżysko SKA – Skarżysko SY tor nr 101 w km 139,072 – 141,048, tor nr 1001 w km 141,070 – 142,067 i w km 142,100 – 143,120 tor nr 102 w km 139,029 – 139,085 i w km 139,165 – 140,810 oraz tor nr 1002 w km 140,843 – 140,949, 141,041 – 142,108 i w km 142,190 – 142,958	2365/8/SG/16/ INF/PL/0097	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

112.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei znajdująca się na linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce, odcinek Skarżysko SKA – Skarżysko SY tor nr 101 w km 139,072 – 141,048, tor nr 1001 w km 141,070 – 142,067 i w km 142,100 – 143,120 tor nr 102 w km 139,029 – 139,085 i w km 139,165 – 140,810 oraz tor nr 1002 w km 140,843 – 140,949, 141,041 – 142,108 i w km 142,190 – 142,958	2365/8/SG/16/ INF/PL/0098	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
113.	Linia kolejowa „Rail Baltica”, na odcinku Marijampol – Šeštokai w km 22,850 – 55,904 (tor o szerokości 1435 mm)	2365/8/SG/16/ INF/PL LT/0100	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	UAB Mitnija
114.	Linia kolejowa „Rail Baltica”, na odcinku Marijampol – Šeštokai w km 22,850 – 55,904 (tor o szerokości 1435 mm)	2365/8/SG/16/ INF/PL LT/0101	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	UAB Mitnija
115.	Linia kolejowa „Rail Baltica”, na odcinku Jiesia – Kaunas w km 36+283 – 44+481 (tor o szerokości 1435 mm)	2365/8/SG/16/ INF/PL LT/0102	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	UAB Hidrostatyba
116.	Linia kolejowa „Rail Baltica”, na odcinku Jiesia – Kaunas w km 36+283 – 44+481 (tor o szerokości 1435 mm)	2365/8/SG/16/ INF/PL LT/0103	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	UAB Hidrostatyba
117.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 071 Ocice – Rzeszów Główny, szlak Kolbuszowa – Głogów Małopolski w obrębie wiaduktu w km 45,532, tor nr 1 w km 45,498 ÷ 45,563	2365/8/SG/16/ INF/PL/0104	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

118.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 071 Ocice – Rzeszów Główny, szlak Kolbuszowa – Głogów Małopolski w obrębie wiaduktu w km 45,532, tor nr 1 w km 45,498 ÷ 45,563	2365/8/SG/16/ INF/PL/0105	Certyfikat Weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
119.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 272 odcinek Kórnik – Gądky, tor nr 1 w km 181,781 ÷ 185,704, tor nr 2 w km 185,167 ÷ 185,460	2365/8/SG/16/ INF/PL/0106	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.
120.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, w obrębie mostu w km 196,254 na stacji Poznań Starołęka, tor nr 2 w km 196,135 ÷ 196,371	2365/8/SG/16/ INF/PL/0107	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ALUSTA S.A.
121.	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, w obrębie mostu w km 196,254 na stacji Poznań Starołęka, tor nr 2 w km 196,135 ÷ 196,371	2365/6/SG/16/ INF/PL/0108	Certyfikat Weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ALUSTA S.A.
122.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, tor nr 2 w km 196,371 ÷ 197,178, na stacji Poznań Starołęka	2365/8/SG/16/ INF/PL/0109	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ALUSTA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

123.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, tor nr 2 w km 196,371 ÷ 197,178, na stacji Poznań Starołęka	2365/8/SG/16/ INF/PL/0110	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ALUSTA S.A
124.	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, stacja Poznań Starołęka, tor nr 2 w km 196,371 ÷ 197,178,	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0111	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ALUSTA S.A.
125.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii kolejowej nr 272 odcinek Kórnik – Gądko, tor nr 1 w km 181,781 ÷ 185,704, tor nr 2 w km 185,167 ÷ 185,460	2365/8/SG/16/ INF/PL/0112	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.
126.	Podsystem "Infrastruktura" systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny, szlak Dzieńkowicz - Szczecin Wstowo w obrębie mostu w km 208,211, tor nr 1 i 2 w km 208,072 - 208,337	2365/6/SG/16/ INF/PL/0113	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Warszawa Sp. z o.o.
127.	Część podsystemu „Energia” systemu kolei konwencjonalnych znajdującego się na Linii kolejowej nr 8 szlak Kozłów – Kraków Główny, odcinek Kraków Batowice – Kraków Główny Osobowy, tor nr 1 w km 317,004 – 318,668 i tor nr 2 w km 316,699 – 318,618	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0114	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „TOR” Sp. z o.o.
128.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, tor nr 2 w km 201,952 ÷ 211,500, na szlaku Ostrowite – Biskupiec Pomorski	2365/8/SG/16/ INF/PL/0115	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

129.	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Dziarnowo, szlak Mogilno – Kołodziejowo tor nr 1 w km 77,122÷82,490 i tor nr 2 w km 77,122÷82,587 oraz szlak Kołodziejowo – Janikowo tor nr 1 w km 84,798÷ 89,573 i tor nr 2 w km 83,766÷89,476	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0116	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ZUE S.A.
130.	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka, w obrębie przejść pod torami w km 14,850 w miejscowości Zielonka oraz w km 22,400 w miejscowości Wołomin	2365/8/SG/16/ INF/PL/0117	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
131	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice, szlak Żerków – Orzechowo tor nr 1 w km 106,580 – 110,160 i 110,995 – 111,984 wraz z rozjazdami nr 21 i 22 na stacji Żerków oraz rozjazdem nr 102 na stacji Września	2365/8/SG/16/ INF/PL/0118	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Strabag Sp. z o.o.
132	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, szlak Naterki – Olsztyn Zachodni tor nr 1 w km 293,700 – 296,452 i 296,523 – 296,700 oraz szlak Olsztyn Zachodni – Olsztyn Główny tor nr 1 w km 297,210 – 298,250	2365/8/SG/16/ INF/PL/0119	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

133	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 711 odcinek Maciejów Północ – Gliwice GLA-2, tory nr 4 i 611 od km -0,800 do km 2,048, oraz stacja Gliwice tor nr 605 od km 23,200 do km 24,400	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0120	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ELECTREN S.A. Oddział w Polsce
134	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec, peron nr 1 na stacji Imbramowice	2365/8/SG/16/ INF/PL/0121	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Trakcja PRKiL S.A
135	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 168 Gliwice – Gliwice Łabędy, tor nr 4 w km 0,471 – 4,529	2365/8/SG/16/ INF/PL/0122	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Trakcja PRKiL S.A
136	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Dziarnowo, szlak Mogilno – Kołodziejowo tor nr 1 w km 77,122÷82,490 i tor nr 2 w km 77,122÷82,587 oraz szlak Kołodziejowo – Janikowo tor nr 1 w km 84,798÷ 89,573 i tor nr 2 w km 83,766÷89,476	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0123	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ZUE S.A.
137	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka, w obrębie przejść pod torami w km 14,850 w miejscowości Zielonka oraz w km 22,400 w miejscowości Wołomin	2365/8/SG/16/ INF/PL/0124	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

138	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, szlak Chełmce – Karczyn tor nr 2 w km 295,652 – 305,250	2365/8/SG/16/ INF/PL/0125	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PUH "Rajbud" Sp. z o.o.
139	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, szlak Naterki – Olsztyn Zachodni tor nr 1 w km 293,700 – 296,452 i 296,523 – 296,700 oraz szlak Olsztyn Zachodni – Olsztyn Główny tor nr 1 w km 297,210 – 298,250	2365/8/SG/16/ INF/PL/0126	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	NDI S.A.
140	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 168 Gliwice – Gliwice Łabędy, tor nr 4 w km 0,471 – 4,529	2365/8/SG/16/ INF/PL/0127	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Trakcja PRKiL S.A
141	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 62, szlak Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Dańdówka, tor nr 1 do km 73,079 do km 75,720 oraz stacja Sosnowiec Kazimierz, tor nr 5 od km 73,174 do km 74,361	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0128	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ZUE S.A.
142	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, szlak Chełmce – Karczyn tor nr 2 w km 295,652 – 305,250	2365/8/SG/16/ INF/PL/0129	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PUH "Rajbud" Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

143	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 711 odcinek Maciejów Północ – Gliwice GLA-2, tory nr 4 i 611 od km -0,800 do km 2,048, oraz stacja Gliwice tor nr 605 od km 23,200 do km 24,400	2365/8/SG/16/ ENE/PL/0130	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ELECTREN S.A. Oddział w Polsce
144	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej linii kolejowej nr 106, stacja Jasło Towarowa Rozrządowa tor nr 24, linii kolejowej nr 92, stacja Medyka tor nr 214, linii kolejowej nr 91 stacja Medyka tor nr 63, linii kolejowej nr 91, stacja Żurawica tor nr 70 oraz linii kolejowej nr 614, stacja Żurawica tor nr 612	2365/8/SG/16/ INF/PL/0131	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo
145	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice, szlak Żerków – Orzechowo tor nr 1 w km 106,580 – 110,160 i 110,995 – 111,984 wraz z rozjazdami nr 21 i 22 na stacji Żerków oraz rozjazdem nr 102 na stacji Września	2365/8/SG/16/ INF/PL/0132	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Strabag Sp. z o.o.
146	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 62 odcinek Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Dańdówka, tor nr 1 od km 69,714 do km 78,137 wraz z torem nr 5 na stacji Sosnowiec Kazimierz	2365/8/SG/16/ INF/PL/0133	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ZUE S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

147	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 62, szlak Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Dańdówka, tor nr 1 do km 73,079 do km 75,720 oraz stacja Sosnowiec Kazimierz, tor nr 5 od km 73,174 do km 74,361	2365/8/SG/17/ ENE/PL/0134	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ZUE S.A.
148	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, stacja Poznań Starołęka, tor nr 2 w km 196,371 ÷ 197,178,	2365/8/SG/17/ ENE/PL/0135	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ALUSTA S.A.
149	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 62 odcinek Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Dańdówka, tor nr 1 od km 69,714 do km 78,137 wraz z torem nr 5 na stacji Sosnowiec Kazimierz	2365/8/SG/17/ INF/PL/0136	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ZUE S.A.
150	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec, peron nr 1 na stacji Imbramowice	2365/8/SG/17/ INF/PL/0137	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Trakcja PRKiL S.A
151	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Granica Państwa, tor nr 4 w km 0,027 – 0,311 na stacji Szklarska Poręba Górna wraz z peronem nr 3	2365/8/SG/17/ INF/PL/0138	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INFRAKOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

152	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 20, Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, tor nr 2 od km 11,200 do km 11,906 na moście Gdańskim w km 11,632	2365/8/SG/17/ ENE/PL/0139	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Warszawa Sp. z o.o.
153	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 20, Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, tor nr 2 od km 11,200 do km 11,906 na moście Gdańskim w km 11,632	2365/8/SG/17/ ENE/PL/0140	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Warszawa Sp. z o.o.
154	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 93, Trzebinia – Zembrzydowice, szlak Chrzanów – Libiąż i stacja Libiąż, tory nr 1, 2, 3, 4, 6 oraz przejścia rozjazdowe 101-102; 2-4; 5-7-9-10; 23-24; 25-26	2365/8/SG/17/ ENE/PL/0141	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
155	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej linii kolejowej nr 132 Bytom – Wrocław Główny, peron nr 6 na stacji Wrocław Główny	2365/8/SG/17/ INF/PL/0142	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	100Projekt Sp. z o.o.
156	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 20, Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, tor nr 2 od km 11,200 do km 11,906 na moście Gdańskim w Warszawie w km 11,632	2365/8/SG/17/ INF/PL/0143	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Warszawa Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

157	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Granica Państwa, tor nr 4 w km 0,027 – 0,311 na stacji Szklarska Poręba Górna wraz z peronem nr 3	2365/8/SG/17/ INF/PL/0144	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INFRAKOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
158	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 93, Trzebinia – Zebrzydowice, szlak Chrzanów – Libiąż i stacja Libiąż, tory nr 1, 2, 3, 4, 6 oraz przejścia rozjazdowe 101-102; 2-4; 5-7-9-10; 23-24; 25-26	2365/8/SG/17/ ENE/PL/0145	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
159	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice, szlak Chrzanów – Libiąż i stacja Libiąż tory nr 1, 2, 3, 4, 6 wraz z peronem nr 1	2365/8/SG/17/ INF/PL/0146	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
160	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec, peron nr 1 na stacji Żarów wraz z przejściem podziemnym w km 42,593	2365/8/SG/17/ INF/PL/0147	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	100Projekt Sp. z o.o.
161	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice, szlak Chrzanów – Libiąż i stacja Libiąż tory nr 1, 2, 3, 4, 6 wraz z peronem nr 1	2365/8/SG/17/ INF/PL/0148	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

162	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 20, Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, tor nr 2 od km 11,200 do km 11,906 na moście Gdańskim w Warszawie w km 11,632	2365/8/SG/17/ INF/PL/0149	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Warszawa Sp. z o.o.
163	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Opoczno Płd. – Olszarnowice, w obrębie nowobudowanego posterunku odgałęźnego Pilichowice, tor nr 1 w km 106+326,41 – 106+574,73 i tor nr 2 w km 106+270,00 – 106+631,14	2365/8/SG/17/ INF/PL/0150	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PORR S.A.
164	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 201, Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port, szlak Nowa Wieś Wielka – Bydgoszcz Emilianowo od km 0,188 do km 8,694, szlak Bydgoszcz Emilianowo – Bydgoszcz Wschód od km 10,626 do km 20,599, szlak Bydgoszcz Leśna – Maksymilianowo od km 24,144 do km 29,191	2365/8/SG/17/ ENE/PL/0151	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPROJEKT Sp. z o.o.
165	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port, odcinek Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo tory nr 1 i 2 w km 0,156 – 31,781 oraz tory nr 103, 105 i 113 w obrębie stacji Bydgoszcz Wschód	2365/8/SG/17/ INF/PL/0152	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPROJEKT Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

166	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, stacja Naterki tor nr 3 od km 289,274 do km 290,096 wraz z peronami nr 1 i 2 oraz p.o. Olsztyn Zachodni tor nr 1 od km 296,700 do km 297,104 wraz z peronem nr 2	2365/8/SG/17/ INF/PL/0153	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	RAJBUD Sp. z o.o.
167	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, stacja Biesal tor nr 1 od km 276,090 do km 277,060 oraz szlak Biesal – Naterki tor nr 1 od km 281,750 do km 284,350	2365/8/SG/17/ INF/PL/0154	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Trakcja PRKiL S.A
168	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 156, Bukowno – Jaworzno Szczakowa tor nr 1 od km 0,648 do km 11,182 i tor nr 2 od km 0,520 do km 11,182	2365/8/SG/17/ ENE/PL/0155	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
169	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Opoczno Płd. – Olszarnowice, w obrębie nowobudowanego posterunku odgałęźnego Pilichowice, tor nr 1 w km 106+326,41 – 106+574,73 i tor nr 2 w km 106+270,00 – 106+631,14	2365/6/SG/17/ INF/PL/0156	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wycofany	Bezter- minowo	PORR S.A.
170	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin, perony nr 4 i 5 na stacji Rzepin	2365/8/SG/17/ INF/PL/0157	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

171	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 271 Wrocław – Poznań oraz linii kolejowej nr 351 Poznań – Szczecin, w obrębie stacji Poznań Główny, tory nr 51, 52, 54/94, 55, 56/96, 57, 58 i 62 oraz perony nr 4, 4a, 5 i 6	2365/8/SG/17/ INF/PL/0158	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
172	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, na szlaku Poronin – Zakopane, w obrębie wiaduktu w km 38+140, tor nr 1 od km 38+112,40 do km 38+167,50	2365/8/SG/17/ INF/PL/0159	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
173	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, w obrębie przebudowywanych mostów w km 125,585, tor nr 1 w km 125+521 ÷ 125+670 i tor nr 2 w km 125+493 ÷ 125+650	2365/8/SG/17/ INF/PL/0160	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
174	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 201, Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port, szlak Nowa Wieś Wielka – Bydgoszcz Emilianowo od km 0,188 do km 8,694, szlak Bydgoszcz Emilianowo – Bydgoszcz Wschód od km 10,626 do km 20,599, szlak Bydgoszcz Leśna – Maksymilianowo od km 24,144 do km 29,191	2365/8/SG/17/ ENE/PL/0161	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPROJEKT Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

175	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port, odcinek Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo tory nr 1 i 2 w km 0,156 – 31,781 oraz tory nr 103, 105 i 113 w obrębie stacji Bydgoszcz Wschód	2365/8/SG/17/ INF/PL/0162	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPROJEKT Sp. z o.o.
176	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, na szlaku Poronin – Zakopane, w obrębie wiaduktu w km 38+140, tor nr 1 od km 38+112,40 do km 38+167,50	2365/8/SG/17/ INF/PL/0163	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
177	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo, peron nr 2 na stacji Bogaczewo	2365/8/SG/17/ INF/PL/0164	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	POLEKO Budownictwo Sp. z o.o.
178	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Bukowno – Sosnowiec PłD, szlak Bukowno – Sławków, tory nr 1 i 2 wraz z peronami nr 1 i 2 na p.o. Bukowno Przemiarki	2365/8/SG/17/ INF/PL/0165	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
179	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, w obrębie przebudowywanych mostów w km 125,585, tor nr 1 w km 125+521 ÷ 125+670 i tor nr 2 w km 125+493 ÷ 125+650	2365/6/SG/17/ INF/PL/0166	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

180	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki szlak Krzyżanowice – Racibórz, tor nr 2 od km 39,587 do km 40,987	2365/8/SG/18/ ENE/PL/0167	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
181	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, stacja Biesal tor nr 1 od km 276,090 do km 277,060 oraz szlak Biesal – Naterki tor nr 1 od km 281,750 do km 284,350	2365/8/SG/18/ INF/PL/0168	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Trakcja PRKiL S.A
182	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Bukowno – Sosnowiec PŁD, szlak Bukowno – Sławków, tory nr 1 i 2 wraz z peronami nr 1 i 2 na p.o. Bukowno Przymiarki	2365/6/SG/18/ INF/PL/0169	Weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
183	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec, perony nr 1 i 3 na stacji Jaworzyna Śląska wraz z przejściem podziemnym w km 48,135	2365/8/SG/18/ INF/PL/0170	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
184	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Bukowno – Sosnowiec PŁD, szlak Olkusz – Bukowno, tory nr 1 i 2	2365/8/SG/18/ INF/PL/0171	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

185	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Bukowno – Sosnowiec PŁD, szlak Olkusz – Bukowno, tory nr 1 i 2	2365/8/SG/18/ INF/PL/0172	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
186	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin, perony nr 4 i 5 na stacji Rzepin	2365/8/SG/18/ INF/PL/0173	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
187	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo, peron nr 2 na stacji Bogaczewo	2365/8/SG/18/ INF/PL/0174	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	POLEKO Budownictwo Sp. z o.o.
188	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki, na odcinkach Bierawa – Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice, w torze nr 1 w km 7,171 – 23,698 i 34,932 – 44,317 oraz w torze nr 2 w km 17,879 – 18,248 i 34,973 – 44,276 wraz z peronami nr 1 i 2 na stacjach Dziergowice, Kuźnia Raciborska, Nędza i p.o. Tworów	2365/8/SG/18/ INF/PL/0175	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
189	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 271 Wrocław – Poznań oraz linii kolejowej nr 351 Poznań – Szczecin, w obrębie stacji Poznań Główny, tory nr 51, 52, 54/94, 55, 56/96, 57, 58 i 62 oraz perony nr 4, 4a, 5 i 6	2365/8/SG/18/ INF/PL/0176	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

190	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec, perony nr 1 i 3 na stacji Jaworzyna Śląska wraz z przejściem podziemnym w km 48,135	2365/8/SG/18/ INF/PL/0177	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
191	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 95 odcinek Kraków Batowice – Podłęże, tory: nr 1 od km 11,150 do km 20,227, nr 2 od km 11,423 do km 20,237, nr 3 od km 21,858 do km 24,581, nr 4 od km 21,442 do km 24,673, nr 1 od km 25,192 do km 31,093 i nr 2 od km 25,854 do km 31,756	2365/8/SG/18/ ENE/PL/0178	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP Energetyka S.A.
192	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa, tor nr 1 od km 0,611 do km 11,201, tor nr 2 od km 9,432 do km 9,705	2365/8/SG/18/ INF/PL/0179	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
193	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, na odcinku Tunel – Jarosławiec Olkuski, w obrębie obiektów inżynierskich w km: 6,786; 8,149; 9,674; 13,985; 18,840; 20,765; 26,946; 30,043; 30,434; 31,344 oraz 33,739	2365/8/SG/18/ INF/PL/0180	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

194	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa, tor nr 1 od km 0,611 do km 11,201, tor nr 2 od km 9,432 do km 9,705	2365/8/SG/18/ INF/PL/0181	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
195	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki szlak Krzyżanowice – Racibórz, tor nr 2 od km 35,381 do km 44,401	2365/8/SG/18/ ENE/PL/0182	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
196	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, odcinek Grybów – Kamionka, tor nr 2 od km 61,686 do km 79,913	2365/8/SG/18/ ENE/PL/0183	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
197	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 156, Bukowno – Jaworzno Szczakowa tor nr 1 od km 0,648 do km 11,182 i tor nr 2 od km 0,520 do km 11,182	2365/8/SG/18/ ENE/PL/0184	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
198	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI, znajdująca się na linii kolejowej nr 295 Węglińiec – Bielawa Dolna (GP), na odcinku Bielawa Dolna – Horka od km 12,566 do km 13,424	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0185	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	PKP PLK S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

199	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na linii kolejowej nr 295 Węglińiec – Bielawa Dolna (GP), na odcinku Bielawa Dolna – Horka od km 12,566 do km 13,424	2365/6/SG/18/ CCT/PL/0186	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezterminowo	PKP PLK S.A.
200	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego w km 1,700 – 59,697	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0187	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezterminowo	PKP PLK S.A.
201	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego w km 1,700 – 59,697	2365/6/SG/18/ CCT/PL/0188	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezterminowo	PKP PLK S.A.
202	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI, znajdująca się na linii kolejowej nr 2 (E20/CE20) Warszawa Zachodnia – Terespol, na odcinku Siedlce – Biała Podlaska od km 91,489 do km 170,300	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0189	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezterminowo	PKP PLK S.A.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

203	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na linii kolejowej nr 2 (E20/CE20) Warszawa Zachodnia – Terespol, na odcinku Siedlce – Biała Podlaska od km 91,489 do km 170,300	2365/6/SG/18/ CCT/PL/0190	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	PKP PLK S.A.
204	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdującego się na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny, perony nr 1 i 2 na stacji Nowy Dwór Mazowiecki	2365/8/SG/18/ INF/PL/0191	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	100Projekt Sp. z o.o.
205	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, odcinek Grybów – Kamionka, tor nr 2 od km 61,686 do km 79,913	2365/8/SG/18/ ENE/PL/0192	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
206	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki szlak Krzyżanowice – Racibórz, tor nr 2 od km 35,381 do km 44,401	2365/8/SG/18/ ENE/PL/0193	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

207	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI, znajdująca się na linii kolejowej nr 151 (E-59) Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa), na odcinkach Bierawa – Nędza w km 7,420 ÷ 24,100 oraz Racibórz – Krzyżanowice w km 39,763 ÷ 42,705 i Krzyżanowice – Chałupki w km 48,795 ÷ 51,801	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0194	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
208	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na linii kolejowej nr 151 (E-59) Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa), na odcinkach Bierawa – Nędza w km 7,420 ÷ 24,100 oraz Racibórz – Krzyżanowice w km 39,763 ÷ 42,705 i Krzyżanowice – Chałupki w km 48,795 ÷ 51,801	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0195	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
209	Część podsystemu „infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Kamionka Wielka w torze nr 2 od km 60,718 do km 80,167 wraz z torami nr 1, 3, 4 i 6 na stacji Grybów oraz torem nr 1 na stacji Ptaszkowa	2365/8/SG/18/ INF/PL/0196	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

210	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Inowrocław – Smętowo, tory: nr 1 w km 347,089 ÷ 353,400 i nr 2 w km 346,880 ÷ 353,581 na szlaku Nowa Wieś Wielka – Brzoza Bydgoska, nr 1 w km 371,743 ÷ 378,066 i nr 2 w km 371,743 ÷ 377,062 na szlaku Bydgoszcz Główna – Maksymilianowo oraz nr 1 w km 423,214 ÷ 424,102 i nr 2 w km 422,808 ÷ 424,102 na szlaku Laskowice Pomorskie – Warlubie	2365/8/SG/18/ ENE/PL/0197	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORHAMER Sp. z o.o. Sp. k.
211	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI, znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Kamionka Wielka w km 61,510 ÷ 80,167	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0198	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
212	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Kamionka Wielka w km 61,510 ÷ 80,167	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0199	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
213	Część podsystemu „infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Kamionka Wielka w torze nr 2 od km 60,718 do km 80,167 wraz z torami nr 1, 3, 4 i 6 na stacji Grybów oraz torem nr 1 na stacji Ptaszkowa	2365/8/SG/18/ INF/PL/0200	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

214	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki, na odcinkach Bierawa – Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice, w torze nr 1 w km 7,171 – 23,698 i 34,932 – 44,317 oraz w torze nr 2 w km 17,879 – 18,248 i 34,973 – 44,276 wraz z peronami nr 1 i 2 na stacjach Dziergowice, Kuźnia Raciborska, Nędza i p.o. Tworków	2365/8/SG/18/ INF/PL/0201	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
215	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI, znajdująca się na linii kolejowej nr 151 (E-59) Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa), na odcinkach Bierawa – Nędza w km 7,420 ÷ 24,100 oraz Racibórz – Krzyżanowice w km 39,763 ÷ 42,705 i Krzyżanowice – Chałupki w km 48,795 ÷ 51,801	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0202	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
216	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na linii kolejowej nr 151 (E-59) Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa), na odcinkach Bierawa – Nędza w km 7,420 ÷ 24,100 oraz Racibórz – Krzyżanowice w km 39,763 ÷ 42,705 i Krzyżanowice – Chałupki w km 48,795 ÷ 51,801	2365/6/SG/18/ CCT/PL/0203	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

217	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 95 odcinek Kraków Batowice – Podłęże, tory: nr 1 od km 11,150 do km 20,227, nr 2 od km 11,423 do km 20,237, nr 3 od km 21,858 do km 24,581, nr 4 od km 21,442 do km 24,673, nr 1 od km 25,192 do km 31,093 i nr 2 od km 25,854 do km 31,756	2365/6/SG/18/ ENE/PL/0204	weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP Energetyka S.A.
218	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Opoczno Płd. – Olszawice, w obrębie nowobudowanego posterunku odgałęźnego Pilichowice	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0205	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	PORR S.A.
219	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 139 Katowice – Zawadoń, na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w torze nr 1 i 2 od km 19,006 do km 40,500 wraz z torami nr 3, 4 i 6 na stacji Pszczyna	2365/8/SG/18/ INF/PL/0206	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo
220	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 139 Katowice – Zawadoń, na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w torze nr 1 i 2 od km 19,006 do km 40,500 wraz z torami nr 3, 4 i 6 na stacji Pszczyna	2365/8/SG/18/ ENE/PL/0207	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

221	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI, znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Kamionka Wielka w km 61,510 ÷ 80,167	2365/8/SG/18/ CCT/PL/0208	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
222	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Kamionka Wielka w km 61,510 ÷ 80,167	2365/6/SG/18/ CCT/PL/0209	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
223	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Inowrocław – Smętowo, w torze nr 1 w km 370,930 – 378,075 szlak Bydgoszcz Główna – Maksymilianowo oraz w torze nr 2 w km 347,058 – 353,469 szlak Nowa Wieś Wielka – Brzoza Bydgoska a także w obrębie obiektów inżynierskich w km 411,230 i 415,835	2365/8/SG/19/ INF/PL/0210	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORHAMER Sp. z o.o. Sp. k.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

224	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Inowrocław – Smętowo, tory: nr 1 w km 347,089 ÷ 353,400 i nr 2 w km 346,880 ÷ 353,581 na szlaku Nowa Wieś Wielka – Brzoza Bydgoska, nr 1 w km 371,743 ÷ 378,066 i nr 2 w km 371,743 ÷ 377,062 na szlaku Bydgoszcz Główna – Maksymilianowo oraz nr 1 w km 423,214 ÷ 424,102 i nr 2 w km 422,808 ÷ 424,102 na szlaku Laskowice Pomorskie – Warlubie	2365/6/SG/19/ENE/PL/0211	weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezterminowo	TORHAMER Sp. z o.o. Sp. k.
225	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Inowrocław – Smętowo, w torze nr 1 w km 370,930 – 378,075 szlak Bydgoszcz Główna – Maksymilianowo oraz w torze nr 2 w km 347,058 – 353,469 szlak Nowa Wieś Wielka – Brzoza Bydgoska a także w obrębie obiektów inżynierskich w km 411,230 i 415,835	2365/6/SG/19/INF/PL/0212	weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezterminowo	TORHAMER Sp. z o.o. Sp. k.
226	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, stacja Naterki tor nr 3 od km 289,274 do km 290,096 wraz z peronami nr 1 i 2 oraz p.o. Olsztyn Zachodni tor nr 1 od km 296,700 do km 297,104 wraz z peronem nr 2	2365/6/SG/19/INF/PL/0213	weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezterminowo	RAJBUD Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

227	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Opoczno Płd. – Olszawowice, w obrębie nowobudowanego posterunku odgałęźnego Pilichowice	2365/6/SG/19/ CCT/PL/0214	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	PORR S.A.
228	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, tory: nr 1 od km 0,000 do km 47,626 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, nr 2 od km 0,000 do km 3,940 na odcinku Wyczerpy – Rzęsawa oraz nr 2 i 3 na stacjach Cykarzew, Brzeźnica nad Wartą i Biała Pajęczańska	2365/8/SG/19/ ENE/PL/0215	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ZUE S.A.
229	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 274, peron nr 2 na stacji Jaworzyna Śląska wraz z przejściem podziemnym w km 48,135	2365/8/SG/19/ INF/PL/0216	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	100Projekt Sp. z o.o.
230	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI, znajdująca się na liniach kolejowych nr 219 (odcinek Olsztyn Główny – Szczytno w km -0,280 ÷ 46,627), nr 35 (odcinek Szymany – Szczytno w km 81,000 ÷ 92,949) i nr 747 (Szymany – Szymany Lotnisko w km 0,000 ÷ 1,569)	2365/8.6/SG/19/ CCT/PL/0217	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	PKP PLK S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

231	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na liniach kolejowych nr 219 (odcinek Olsztyn Główny – Szczytno w km -0,280 ÷ 46,627), nr 35 (odcinek Szymany – Szczytno w km 81,000 ÷ 92,949) i nr 747 (Szymany – Szymany Lotnisko w km 0,000 ÷ 1,569)	2365/6/SG/19/ CCT/PL/0218	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	PKP PLK S.A.
232	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 6 (E75) Zielonka – Kuźnica Białostocka na odcinku Czyżew – Białystok, tor nr 1 i 2 od km 107,024 do km 178,674, wraz z torami na stacjach Czyżew, Szepietowo, Łapy i Białystok oraz linie kolejowe nr 32 Czeremcha – Białystok, nr 37 Białystok – Zubki Białostockie, nr 38 Białystok – Głomno, nr 515 Białystok – Białystok Starosielce, nr 516 Turczyn – Białystok Starosielce i nr 514 (nowoprojektowana)	2365/8.6/SG/19/ ENE/PL/0219	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	AECOM Polska Sp. z o.o.
233	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 20, tory nr 1G i 2G, linia kolejowa nr 507, tory nr 3 i 4 oraz linia kolejowa nr 509, tory nr 5, 22, 23, 24 i 26	2365/6/SG/19/ ENE/PL/0220	weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

234	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w torze nr 1 od km 79+836 do km 82+365 i w torze nr 2 od km 79+670 do km 82+460 na stacji Idzikowice wraz z torami 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 31 oraz torem nr 1R linii nr 573 od km 0+631 do km 0+835 i torem nr 1T linii nr 574 od km 3+793 do km 4+220	2365/8.6/SG/19/ INF/PL/0221	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
235	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI, znajdująca się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Podłęże – Bochnia – Biadoliny, w km 16,000 – 61,300	2365/8.6/SG/19/ CCT/PL/0222	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	PKP PLK S.A.
236	Część podsystemu „sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Podłęże – Bochnia – Biadoliny, w km 16,000 – 61,300	2365/6/SG/19/ CCT/PL/0223	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	PKP PLK S.A.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

237	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 20, tory nr 1 i 2 wraz z peronami: nr 8 na p.o. Warszawa Zachodnia, nr 1 na p.o. Warszawa Wola, nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Młynów oraz nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Koło, linia kolejowa nr 507, tory nr 3 i 4 oraz linia kolejowa nr 509, tory nr 22 i 23 wraz z rozjazdami nr 182, 183, 184, 185 i 186 na stacji Warszawa Główna Towarowa	2365/8.6/SG/19/ INF/PL/0224	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
238	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska na odcinku od km 4,350 do km 5,148	2365/8.6/SG/19/ CCT/PL/0225	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

239	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w torach nr 1 i 2 od km 79,132 do km 83,111 na stacji Idzikowice wraz z torami nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 12 i 31 oraz torem nr 1R linii nr 573 Idzikowice – Radzice od km 0,629 do km 0,960 i torem nr 1T linii 574 Radzice 1 – Idzikowice od km 3,764 do km 4,158	2365/8.6/SG/19/ ENE/PL/0226	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
240	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym na liniach kolejowych nr 507 Warszawa Gołębki – Warszawa Główna Towarowa oraz nr 509 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska wraz z liniami kolejowymi nr 19, 20 i 510	2365/8.6/SG/19/ CCT/PL/0227	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
241	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 507, tor nr 3 i 4 oraz linia kolejowa nr 509, tor nr 22 i 23 wraz z rozjazdami nr 182, 183, 184, 185 i 186 na stacji Warszawa Główna Towarowa	2365/6/SG/19/ INF/PL/0228	weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

242	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, stacja Kościan w km 121,160 – 123,833	2365/8.6/SG/19/CCT/PL/0229	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezterminowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
243	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, szlak Kościan – Czempin w km 123,833 – 131,280	2365/8.6/SG/19/CCT/PL/0230	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezterminowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
244	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, odcinek Charsznica – Wolbrom – Jaroszewiec Olkuski, w torze nr 1 od km 14,124 do km 33,680, w torze nr 2 od km 21,396 do km 22,810 na stacji Wolbrom oraz w torach nr 3, 4, 5 i 6 na stacji Wolbrom	2365/8.6/SG/19/ENE/PL/0231	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wycofany	Bezterminowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

245	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, tor nr 1 od km -0,557 do km 45,412 wraz z torem nr 690 na stacji Tarnowskie Góry, torem nr 2 na p.o. Miasteczko Śląskie Żyglin, torami nr 2, 4, 22, 102, 103 i 104 na stacji Pyrzowice Lotnisko, torami nr 2 i 3 na stacji Siewierz, torem nr 2 na stacji Poręba oraz torami nr 7, 9, 23 i 25 na stacji Zawiercie	2365/8.6/SG/19/ ENE/PL/0232	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
246	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, tor nr 1 od km -0,571 do km 45,392 wraz z torami: nr 2 na p.o. Miasteczko Śląskie Żyglin, nr 2, 4, 22, 102, 103 i 104 na stacji Pyrzowice Lotnisko, nr 2, 3 i 5 na stacji Siewierz, nr 2 na stacji Poręba, nr 9 na stacji Zawiercie i nr 690 na stacji Tarnowskie Góry oraz torami nr 23 i 25 od km 0,000 do km 1,220 na linii nr 705 na stacji Zawiercie	2365/8.6/SG/19/ INF/PL/0233	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
247	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, w obrębie peronów nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Powązki	2365/8.6/SG/19/ INF/PL/0234	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

248	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempień, szlak Bojanowo – Rydzyna w km 76,269 – 85,820	2365/8.6/SG/19/ CCT/PL/0235	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
249	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempień, stacja Rawicz w km 62,194 – 64,553	2365/8.6/SG/19/ CCT/PL/0236	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
250	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice, stacja Łazy, od km 283,000 do km 284,100	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0237	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	TELETECHNIKA Piotr Brych

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

251	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice, stacja Łazy, od km 283,000 do km 284,100	2365/6/SG/20/ CCT/PL/0238	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	TELETECHNIKA Piotr Brych
252	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 6 (E75) Zielonka – Kuźnica Białostocka, na odcinku Czyżew – Białystok, tory nr 1 i 2 od km 107,267 do km 178,500 wraz z torami na stacjach Czyżew, Szepietowo, Łapy i Białystok oraz na liniach kolejowych nr 32 Czeremcha – Białystok, nr 36 Ostrołęka – Łapy, nr 37 Białystok – Zubki Białostockie, nr 38 Białystok – Głomno, nr 515 Białystok – Białystok Starosielce, nr 516 Turczyn – Białystok Starosielce i nr 514 Białystok Towarowy – Białystok Starosielce (nowoprojektowana)	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0239	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	AECOM Polska Sp. z o.o.
253	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, odcinek Charsznica – Wolbrom – Jarosławiec Olkuski, od km 8,197 do km 35,200	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0240	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

254	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w obrębie stacji Idzikowice w km 79,465 – 84,150 wraz z liniami kolejowymi nr 573 Idzikowice – Radzice „Rd” i nr 574 Radzice „Rd1” – Idzikowice	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0241	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
255	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 351 (E59) Poznań Główny – Szczecin Dąbie, odcinek Wronki – Dobiegniew, tor 1 i 2 od km 52,265 do km 81,877 oraz od km 84,900 do km 105,820 wraz z torami nr 1, 2 i 3 na stacji Miały, nr 1, 2, 3 i 5 na stacji Drawski Młyn oraz nr 1, 2 i 3 na stacji Podlesiec	2365/8.6/SG/20/ ENE/PL/0242	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
256	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, szlak Żmigród – Rawicz, w km 59,693 – 62,194	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0243	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

257	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska na odcinku od km 4,350 do km 5,148	2365/6/SG/20/ CCT/PL/0244	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
258	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, szlak Rawicz – Bojanowo, w km 64,553 – 73,880	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0245	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
259	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, szlak Rydzyna – Leszno, w km 86,406 – 94,615	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0246	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wycofany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

260	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Ustka	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0247	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SIMA Sp. z o.o. Sp. k.
261	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, stacja Bojanowo, w km 73,880 – 76,269	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0248	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
262	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, p.odg Rydzyna, w km 85,820 – 86,406	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0249	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
263	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, szlak Stare Bojanowo – Przysieka Stara, w km 113,684 – 116,451	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0250	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

264	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 20, tory nr 1 i 2 na odcinku od km 4,387 do km 8,245 wraz z peronami nr 8 na p.o. Warszawa Zachodnia, nr 1 na p.o. Warszawa Wola, nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Młynów oraz nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Koło	2365/6/SG/20/ INF/PL/0251	weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
265	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Mrozy	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0252	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP S.A.
266	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, tory: nr 1 od km 0,000 do km 47,626 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, nr 2 od km 0,000 do km 3,940 na odcinku Wyczerpy – Rzęsawa oraz nr 2 i 3 na stacjach Cykarzew, Brzeźnica nad Wartą i Biała Pajęczańska	2365/6/SG/20/ ENE/PL/0253	weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	ZUE S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

267	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym na liniach kolejowych nr 507 Warszawa Gołębki – Warszawa Główna Towarowa oraz nr 509 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska wraz z liniami kolejowymi nr 19, 20 i 510	2365/6/SG/20/ CCT/PL/0254	weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
268	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Radymno	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0255	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP S.A.
269	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, stacja Stare Bojanowo, w km 111,192 – 113,684	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0256	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

270	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, stacja Przysieka Stara, w km 116,451 – 116,875	2365/8.6/SG/20/CCT/PL/0257	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezterminowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
271	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, szlak Przysieka Stara – Kościan, w km 116,875 – 121,160	2365/8.6/SG/20/CCT/PL/0258	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezterminowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
272	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na liniach kolejowych nr 214 Somonino – Kartuzy na odcinku Somonino – Kartuzy tor nr 1 od km 7,130 do km 11,407 i nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba na odcinku Glinicz – Kartuzy tor nr 1 od km 31,200 do km 42,183 wraz z torem nr 4 na P.odg. Glinicz, torem nr 3 na MPO Dzierżążno oraz torami nr 2, 2s, 3, 5, 7 na stacji Kartuzy, stanowiących tzw. Odcinek D	2365/8.6/SG/20/ENE/PL/0259	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wycofany	Bezterminowo	EGIS Poland Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

273	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 20, tory nr 1G i 2G, linia kolejowa nr 507, tory nr 3 i 4 oraz linia kolejowa nr 509, tory nr 5, 22, 23, 24 i 26	2365/6/SG/20/ENE/PL/0220.1	weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wycofany	Bezterminowo	BUDIMEX S.A.
274	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Bolesławiec	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0260	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezterminowo	PKP S.A.
275	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Wałbrzych Główny	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0261	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezterminowo	PKP S.A.
276	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 248 Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa, tor nr 1 od km 1,204 do km 17,438 oraz tor nr 2 od km 1,429 do km 17,438 wraz z torem nr 3 w stacji Gdańsk Rębiechowo oraz na linii kolejowej nr 253 Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa od km 0,000 do km 0,925	2365/8.6/SG/20/ENE/PL/0262	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezterminowo	BPK w Poznaniu

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

277	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 248 Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa, tor nr 1 od km 1,204 do km 17,612, tor nr 2 od km 1,429 do km 17,546, tor nr 3 w stacji Gdańsk Rębiechowo wraz z nowobudowanymi peronami nr 1 i 2 na p.o. Gdańsk Firoga oraz linia kolejowa nr 253 Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa, tor nr 1 od km 0,000 do km 1,092	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0263	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	BPK w Poznaniu
278	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, tor nr 1 od km -0,571 do km 45,392 wraz z torami: nr 2 na p.o. Miasteczko Śląskie Żyglin, nr 2, 4, 22, 102, 103 i 104 na stacji Pyrzowice Lotnisko, nr 2, 3 i 5 na stacji Siewierz, nr 2 na stacji Poręba, nr 9 na stacji Zawiercie i nr 690 na stacji Tarnowskie Góry oraz torami nr 23 i 25 od km 0,000 do km 1,220 na linii nr 705 na stacji Zawiercie	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0264	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
279	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Ptaszkowa, tor nr 1 od km 61,547 do km 71,161 oraz na odcinku Ptaszkowa – Kamionka Wielka tor nr 1 od km 72,142 do km 72,550 i od km 72,627 do km 79,291 wraz z peronem nr 1 na p.o. Mszalnica	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0265	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wycofany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

280	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w torach nr 1 i 2 od km 79,132 do km 83,111 na stacji Idzikowice wraz z torami nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 12 i 31 oraz torem nr 1R linii nr 573 Idzikowice – Radzice od km 0,629 do km 0,960 i torem nr 1T linii 574 Radzice 1 – Idzikowice od km 3,764 do km 4,158	2365/8.6/SG/20/ ENE/PL/0266	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
281	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jarosławiec Olkusi, tor nr 1 od km 14,000 do km 34,782, tor nr 2 od km 21,605 do km 22,800 oraz tory nr 3, 4, 5 i 6 na stacji Wolbrom, wraz z peronami nr 1 i 2 na p.o. Gajówka, p.o. Jeżówka, stacji Wolbrom, p.o. Zarzecze i p.o. Chrzastowice Olkuskie	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0267	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
282	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol, na szlaku Warszawa Rembertów – Sulejówek, w obrębie tunelu drogowego w km 21,050, tor nr 1 i 2 od km 20,850 do km 21,234	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0268	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Mosty Katowice

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

283	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w torach nr 1 i 2 od km 79,132 do km 83,111 na stacji Idzikowice wraz z torami nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 12 i 31 oraz torem nr 1R linii nr 573 Idzikowice – Radzice od km 0,629 do km 0,960 i torem nr 1T linii 574 Radzice 1 – Idzikowice od km 3,764 do km 4,158	2365/6/SG/20/ ENE/PL/0269	weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
284	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, w obrębie peronów nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Powązki	2365/6/SG/20/ INF/PL/0270	weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
285	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, odcinek Grybów – Kamionka Wielka, od km 61,067 do km 80,645	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0271	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

286	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, szlak Rydzyna – Leszno, w km 86,406 – 94,615	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0246.1	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
287	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdująca się na odcinku linii kolejowej nr 351 (E 59) Poznań Główny – Szczecin Dąbie, odcinek Wronki – Dobiegniew, tory nr 1 i 2 od km 52,265 do km 81,877 oraz od km 84,900 do km 105,820 wraz z torami nr 3 na stacji Miały, nr 3 i 4 na stacji Podlesiec i nr 3, 5 i 7 na stacji Drawski Młyn	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0272	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
288	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, szlak Leszno – Stare Bojanowo, w km 97,675 – 111,192	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0273	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
289	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Nidzica	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0274	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

290	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Szczytno	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0275	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP S.A.
291	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Ptaszkowa – Kamionka Wielka tor nr 1 od km 72,184 do km 79,344	2365/8.6/SG/20/ ENE/PL/0276	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
292	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok, na odcinku Bielsk Podlaski (Lewki) – Białystok, w tym: tory nr 1, 2, 3, 4 i 5 wraz z peronami 1 i 2 na stacji Bielsk Podlaski, tory 2 i 3 wraz z peronem nr 1 na stacji Strabla, tory nr 2 i 3 wraz z peronem nr 1 na stacji Lewickie oraz perony nr 1 na p.o. Orzechowicze, Zimnochy, Hołówki Duże, Hryniewiczze, Białystok Stadion oraz Białystok Nowe Miasto	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0277	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
293	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Siemiatycze	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0278	Pośredni certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

294	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 52 Lewki – Nieznany Bór, na odcinku p.odg. Lewki – stacja Hajnówka, od km 0,000 do km 25,885	2365/8.6/SG/20/CCT/PL/0279/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezterminowo	TORPOL S.A.
295	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Biskupice Wielkopolskie	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0280/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	PKP S.A.
296	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Pobiedziska Letnisko	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0281/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	PKP S.A.
297	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w obrębie stacji Góra Włodowska, tor nr 1 od km 206,832 do km 207,868, tor nr 2 od km 206,553 do km 207,140, wraz z przejściem rozjazdowym nr 32-33	2365/8.6/SG/20/ENE/PL/0282/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	CE PROJECT GROUP
298	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w obrębie stacji Góra Włodowska, tor nr 1 od km 206,792 do km 207,141 oraz tor nr 2 od km 206,874 do km 207,069	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0283/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014)	Wydane	Bezterminowo	CE PROJECT GROUP



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

299	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w obrębie posterunku odgałęźnego Knapówka, tor nr 1 od km 160,556 do km 160,795 oraz tor nr 2 od km 160,373 do km 160,867	2365/8.6/SG/20/ INF/PL/0284/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014)	Wydane	Bezter- minowo	CE PROJECT GROUP
300	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 52 Lewki – Nieznany Bór, na odcinku p.odg. Lewki – stacja Hajnówka, od km 0,000 do km 25,885	2365/6/SG/20/ CCT/PL/0285/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
301	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, stacja Leszno, w km 94,615 – 97,675	2365/8.6/SG/20/ CCT/PL/0286/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezter- minowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

302	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 214 na odcinku Somonino – Kartuzy, tor nr 1 od km 7,131 do km 11,407 wraz z torami nr 2, 2a, 2s, 3, 5 i 7 na stacji Kartuzy i na linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba na odcinku p.odg Glinicz – Kartuzy, tor nr 3 od km 30,904 do km 31,656 i od km 31,955 do km 32,495 wraz z torem nr 4 na p. odg Glinicz, tor nr 1 od km 36,046 do km 36,385 i od km 36,548 do km 37,576 wraz z torem nr 3 na MPO Dzierżążno oraz tor nr 1 od km 39,540 do km 39,750 i od km 40,162 do km 41,150 wraz z torem nr 4 od km 41,150 do km 42,253 na stacji Kartuzy, stanowiących tzw. Odcinek D	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0287/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
303	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 52 Lewki – Nieznany Bór, na odcinku p.odg Lewki – Hajnówka, w torze nr 1 od km -0,133 do km 25,607 wraz z torami nr 4, 6 i 10 oraz peronami nr 3 i 4 na stacji Hajnówka, a także peronami nr 1 na p.o. Lewki, Orlanka, Stare Berezowo, Mikłasze, Morze i Chytra	2365/8.6/SG/20/INF/PL/0288/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	TORPOL S.A.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

304	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, w km 59,693 – 131,280	2365/8.6/SG/20/CCT/PL/0289/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezterminowo	Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
305	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, odcinek Charsznica – Wolbrom – Jaroszewiec Olkuski, w torze nr 1 od km 14,124 do km 33,680, w torze nr 2 od km 21,396 do km 22,810 na stacji Wolbrom oraz w torach nr 3, 4, 5 i 6 na stacji Wolbrom	2365/6/SG/20/ENE/PL/0290/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wycofany	Bezterminowo	SKANSKA S.A.
306	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Ptaszkowa, tor nr 1 od km 61,547 do km 71,161 oraz na odcinku Ptaszkowa – Kamionka Wielka tor nr 1 od km 72,142 do km 72,550 i od km 72,627 do km 79,291 wraz z peronem nr 1 na p.o. Mszalnica	2365/6/SG/20/INF/PL/0291/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wycofany	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
307	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Ptaszkowa – Kamionka Wielka tor nr 1 od km 72,184 do km 79,344	2365/6/SG/20/ENE/PL/0292/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

308	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, odcinek Grybów – Kamionka Wielka, od km 61,067 do km 80,645	2365/6/SG/20/ CCT/PL/0293/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
309	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, odcinek Charsznica – Wolbrom – Jaroszewiec Olkuski, w torze nr 1 od km 14,158 do km 33,624, w torze nr 2 od km 21,407 do km 23,112 na stacji Wolbrom oraz w torach nr 3, 4, 5 i 6 na stacji Wolbrom	2365/8.6/SG/21/ ENE/PL/0231/V02	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
310	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, odcinek Charsznica – Wolbrom – Jaroszewiec Olkuski, w torze nr 1 od km 14,158 do km 33,624, w torze nr 2 od km 21,407 do km 23,112 na stacji Wolbrom oraz w torach nr 3, 4, 5 i 6 na stacji Wolbrom	2365/6/SG/20/ ENE/PL/0290/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

311	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka, na odcinku Siemiatycze – Hajnówka, w tym: tor nr 1 na szlaku Czeremcha – Hajnówka od km 90,883 do km 120,864, tory nr 3 i 4 wraz z peronem nr 1 na stacji Siemiatycze, tory nr 3 i 4 wraz z peronem nr 1 na stacji Nurzec, tory nr 2, 3 i 4 wraz z peronami nr 1 i 2 na stacji Czeremcha, tor nr 3 wraz z peronem nr 1 na p.o. Witowo, tory nr 2 i 12 wraz z peronami nr 1 i 2 na stacji Hajnówka oraz perony nr 1 i 2 na p.o. Sycze, Nowy Nurzec, Borowiki i perony nr 1 na p.o. Dobrowoda, Policzna i Orzeszkowo	2365/8.6/SG/21/INF/PL/0294/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	TORPOL S.A.
312	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na stacji Kraków Swoszowice, w tym tor nr 1 od km 7,074 do km 7,120, tor nr 2 od km 6,850 do km 7,297, wraz z peronem 1 na stacji Kraków Swoszowice i przejściem podziemnym w km 7,097	2365/8.6/SG/2021/INF/PL/0295/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

313	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w torze nr 1 od km 79+836 do km 82+365 i w torze nr 2 od km 79+670 do km 82+460 na stacji Idzikowice wraz z torami 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 31 oraz torem nr 1R linii nr 573 od km 0+631 do km 0+835 i torem nr 1T linii nr 574 od km 3+793 do km 4+220	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0296/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
314	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym na liniach kolejowych nr 19 Warszawa Główna Towarowa – Józefinów oraz nr 507 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gołębki	2365/8.6/SG/2021/ CCT/PL/0297/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
315	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 20, tor nr 1 od km 4,428 do km 8,245 i tor nr 2 od km 4,387 do km 8,245 wraz z peronami: nr 8 na p.o. Warszawa Zachodnia, nr 1 na p.o. Warszawa Wola, nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Młynów oraz nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Koło	2365/6/SG/20/ INF/PL/0251/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

316	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, <u>dla której nie stosuje się TSI</u> , znajdująca się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Biadolino – Tarnów w km 61,300 – 80,200 oraz na szlakach przyległych do tej linii, tj. szlaku Tarnów – Tarnów Filia (linia nr 96 w km 0,000 – 0,920), szlaku Tarnów Filia – Tarnów Wschód (linia nr 609 w km 0,240 – 1,514) i szlaku Tarnów Mościce – Tarnów Azoty (linia nr 987 w km -0,767 – 1,500)	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0298/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezterminowo	PKP PLK S.A.
317	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, <u>obejmująca „Detekcję pociągu”</u> , znajdująca się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Biadolino – Tarnów w km 61,300 – 80,200 oraz na szlakach przyległych do tej linii, tj. szlaku Tarnów – Tarnów Filia (linia nr 96 w km 0,000 – 0,920), szlaku Tarnów Filia – Tarnów Wschód (linia nr 609 w km 0,240 – 1,514) i szlaku Tarnów Mościce – Tarnów Azoty (linia nr 987 w km -0,767 – 1,500)	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0299/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	PKP PLK S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

318	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, <u>dla której nie stosuje się TSI</u> , znajdująca się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Biadolino – Tarnów w km 61,300 – 80,200 oraz na szlakach przyległych do tej linii, tj. szlaku Tarnów – Tarnów Filia (linia nr 96 w km 0,000 – 0,920), szlaku Tarnów Filia – Tarnów Wschód (linia nr 609 w km 0,240 – 1,514) i szlaku Tarnów Mościce – Tarnów Azoty (linia nr 987 w km -0,767 – 1,500)	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0300/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wycofane	Bezterminowo	PKP PLK S.A.
319	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, <u>obejmująca „Detekcję pociągów”</u> , znajdująca się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Biadolino – Tarnów w km 61,300 – 80,200 oraz na szlakach przyległych do tej linii, tj. szlaku Tarnów – Tarnów Filia (linia nr 96 w km 0,000 – 0,920), szlaku Tarnów Filia – Tarnów Wschód (linia nr 609 w km 0,240 – 1,514) i szlaku Tarnów Mościce – Tarnów Azoty (linia nr 987 w km -0,767 – 1,500)	2365/6/SG/2021/CCT/PL/0301/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wycofany	Bezterminowo	PKP PLK S.A.
320	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Nidzica	2365/6/SG/2021/INF/PL/0302/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezterminowo	PKP S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

321	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Ptaszkowa, tor nr 1 od km 61,547 do km 71,161 oraz na odcinku Ptaszkowa – Kamionka Wielka tor nr 1 od km 72,142 do km 72,601 i od km 72,622 do km 79,291 wraz z peronem nr 1 na p.o. Mszalnica	2365/8.6/SG/21/INF/PL/0265/V01	Pośredni potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
322	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Grybów – Ptaszkowa, tor nr 1 od km 61,547 do km 71,161 oraz na odcinku Ptaszkowa – Kamionka Wielka tor nr 1 od km 72,142 do km 72,601 i od km 72,622 do km 79,291 wraz z peronem nr 1 na p.o. Mszalnica	2365/6/SG/20/INF/PL/0291/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezterminowo	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

323	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na odcinkach linii kolejowych: nr 2 W-wa Zachodnia – Terespol, na odcinku W-wa Podskarbińska (km 5,988) – W-wa Antoninów (km 7,711), tory 1PP i 2MP, nr 20 W-wa Główna Towarowa – W-wa Praga, na odcinku W-wa Gdańska (km 10,534) – W-wa Praga Tranzytowa (km 14,101), tory nr 1G i 2G, nr 501 W-wa Praga R.201 – W-wa Praga R.15, tory nr 3J i 4J od km -0,148 do km 1,558, nr 502 W-wa Praga R.6 – W-wa Wschodnia Towarowa, tory nr 1WT i 2WT od km 0,000 – do km 1,512, nr 506 W-wa Wschodnia Towarowa – W-wa Gocławek, tor nr 1PA od km 0,000 do km 0,700, nr 547 W-wa Podskarbińska – W-wa Wschodnia Towarowa, tor nr 102 od km 6,147 do km 7,000 i nr 902 W-wa Wschodnia Osobowa – W-wa Wschodnia Towarowa, na odcinku – W-wa Podskarbińska (km 5,988) – W-wa Wschodnia Towarowa (km 7,855), tor nr 2PP	2365/8.6/SG/21/ CCT/PL/0303/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezter- minowo	TORPOL S.A..
324	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na odcinkach linii kolejowych: nr 2 W-wa Zachodnia – Terespol, na odcinku W-wa Podskarbińska (km 5,988) – W-wa Antoninów (km 7,711), tory 1PP i 2MP, nr 20 W-wa Główna Towarowa – W-wa Praga, na odcinku W-wa Gdańska (km 10,534) – W-wa Praga Tranzytowa (km 14,101), tory nr 1G i 2G, nr 501 W-wa Praga R.201 – W-wa Praga R.15, tory nr 3J i 4J od km -0,148 do km 1,558, nr 502 W-wa Praga R.6 – W-wa Wschodnia Towarowa, tory nr 1WT i 2WT od km 0,000 – do km 1,512, nr 506 W-wa Wschodnia Towarowa – W-wa Gocławek, tor nr 1PA od km 0,000 do km 0,700, nr 547 W-wa Podskarbińska – W-wa Wschodnia Towarowa, tor nr 102 od km 6,147 do km 7,000 i nr 902 W-wa Wschodnia Osobowa – W-wa Wschodnia Towarowa, na odcinku – W-wa Podskarbińska (km 5,988) – W-wa Wschodnia Towarowa (km 7,855), tor nr 2PP	2365/6/SG/21/ CCT/PL/0304/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

325	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na stacji Kraków Swoszowice, w tym tor nr 2 od km 6,850 do km 7,297 oraz od km 7,452 do km 7,498, wraz z peronem 1 na stacji Kraków Swoszowice i przejściem podziemnym w km 7,097	2365/8.6/SG/2021/ INF/PL/0305/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
326	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na obwodnicy towarowej Poznania, obejmującej linie kolejowe: nr 272 tor nr 1 od km 194,436 do km 195,500 i tor nr 2 od km 194,705 do km 195,500, nr 352 tor nr 1 od km 0,753 do km 11,035 i tor nr 2 od km -0,848 do km 10,914, nr 394 tor nr 1 od km 3,023 do km 12,180 i tor nr 2 od km 7,243 do km 12,180, nr 395 tor nr 1 od km -0,019 do km 19,469 i tor nr 2 od km -0,019 do km 19,275, nr 801 tor nr 1 od km 0,105 do km 4,106 i tor nr 2 od km 0,017 do km 2,783, nr 802 tor nr 1 od km 0,211 do km 3,259 i tor nr 2 od km 0,020 do km 3,512, nr 803 tor nr 1 od km -1,055 do km 1,115, nr 804 tor nr 1 od km 0,326 do km 1,765, nr 805 tor nr 1 od km 0,027 do km 1,435, nr 806 tor nr 1 od km 0,000 do km 4,070, nr 823 tor nr 1 od km 0,000 do km 4,701, nr 824 tor nr 1 od km 0,016 do km 2,482 i tor nr 2 od km 0,074 do km 2,482, nr 853 (nowoprojektowana) tor nr 1 od km 0,017 do km 0,880 oraz nr 984 tor nr 1 od km 0,912 do km 2,665, wraz z torami nr 3, 4, 4a, 8 na stacji Koziegłowy, nr 3, 4, 5, 6, 8, 10 na stacji Poznań Piątkowo oraz nr 108 i nr 269 na stacji Poznań Franowo	2365/8.6/SG/2021/ ENE/PL/0306/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezter- minowo	BBF Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

327	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, <u>dla której nie stosuje się TSI</u> , znajdująca się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0307/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezterminowo	PKP PLK S.A.
328	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, <u>obejmująca „Detekcję pociągu”</u> , znajdująca się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0308/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	PKP PLK S.A.
329	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, <u>dla której nie stosuje się TSI</u> , znajdująca się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0309/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezterminowo	PKP PLK S.A.
330	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, <u>obejmująca „Detekcję pociągu”</u> , znajdująca się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600	2365/6/SG/21/CCT/PL/0310/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezterminowo	PKP PLK S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

331	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok, na odcinku Bielsk Podlaski (Lewki) – Białystok, w tym: tory nr 1, 2, 3, 4 i 5 wraz z peronami 1 i 2 na stacji Bielsk Podlaski, tory 2 i 3 wraz z peronem nr 1 na stacji Strabla, tory nr 2 i 3 wraz z peronem nr 1 na stacji Lewickie oraz perony nr 1 na p.o. Orzechowicze, Zimnoch, Hołówki Duże, Hryniewiczze, Białystok Stadion oraz Białystok Nowe Miasto	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0311/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
332	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdująca się na linii kolejowej nr 52 Lewki – Nieznany Bór, na odcinku p.odg Lewki – Hajnówka, w torze nr 1 od km -0,133 do km 24,625 oraz od km 24,975 do km 25,607 wraz z torami nr 4, 6 i 10 oraz peronami nr 3 i 4 na stacji Hajnówka, a także peronami nr 1 na p.o. Lewki, Orlanka, Stare Berezowo, Miklasze, Morze i Chytra	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0312/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
333	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok, na odcinku stacja Gregorowce – stacja Białystok, w zakresie od km 18,856 do km 77,003	2365/8.6/SG/2021/ CCT/PL/0313/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wycofane	Bezter- minowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

334	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na tzw. linii obwodowej w Warszawie, obejmującej linie kolejowe: nr 501 Warszawa Praga R.201 – Warszawa Praga R.15, tor nr 3J od km -0,017 do km 0,868 i tor nr 4J od km -0,021 do km 1,322, nr 502 Warszawa Praga R.6 – Warszawa Wschodnia Towarowa, tor nr 1WR od km 0,238 do km 1,502 i tor nr 2WR od km 0,134 do km 1,471, nr 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek, tor nr 1P od km -0,271 do km 0,823 i tor nr 2P od km 0,000 do km 0,758, nr 546 Warszawa Wschodnia Towarowa – Warszawa Rembertów T6M, tor nr 6M od km 6,149 do km 8,123, tor nr 8 od km 6,392 do km 7,175, tor nr 10 od km 6,431 do km 7,224 i tor nr 12 od km 6,462 do km 7,316, nr 901 Warszawa Wschodnia Towarowa – Warszawa Rembertów T5M, tor nr 5M od km 6,110 do km 7,982 oraz nr 902 Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Antoninów T2P, tor nr 2P od km 7,130 do km 7,857	2365/8.6/SG/2021/ ENE/PL/0314/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
335	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Ustka	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0315/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SIMA Sp. z o.o. Sp. k.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

336	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Kalina – Rusiec Łódzki, tor nr 1 od km 66,857 do km 137,524, tor nr 2 od km 67,107 do km 137,524, wraz z liniami kolejowymi: nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, stacja Chorzew Siemkowice tor nr 1 od km 47,785 do km 49,145, nr 181 Herby Nowe – Oleśnica, stacja Herby Nowe tor nr 18 od km -0,319 do km 1,221, nr 686 Herby Nowe – Liswarta, tor nr 1 od km -0,540 do km 2,148, nr 687 Kalina – Herby Stare, tor nr 1 od km 0,003 do km 2,219 oraz nr 704 Herby Stare – Herby Nowe, tor nr 1 od km 0,255 do km 2,155	2365/8.6/SG/2021/ENE/PL/0316/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wycofane	Bezterminowo	PORR S.A.
337	Część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w części dotyczącej linii kolejowej nr 19 Warszawa Główna Towarowa – Józefinów, tor nr 1J od km 1,094 do km 5,950 i tor nr 2J od km 1,094 do km 5,310	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0317/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezterminowo	BUDIMEX S.A.
338	Część podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Świdnik Miasto	2365/8.6/SG/2021/INF/PL/0318/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	PKP S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

339	Część podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii znajdująca się na tzw. linii obwodowej w Warszawie, obejmującej linie kolejowe: nr 501 Warszawa Praga R.201 – Warszawa Praga R.15, tor nr 3J od km -0,017 do km 0,868 i tor nr 4J od km -0,021 do km 1,322, nr 502 Warszawa Praga R.6 – Warszawa Wschodnia Towarowa, tor nr 1WR od km 0,238 do km 1,502 i tor nr 2WR od km 0,134 do km 1,471, nr 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek, tor nr 1P od km -0,271 do km 0,823 i tor nr 2P od km 0,000 do km 0,758, nr 546 Warszawa Wschodnia Towarowa – Warszawa Rembertów T6M, tor nr 6M od km 6,149 do km 8,123, tor nr 8 od km 6,392 do km 7,175, tor nr 10 od km 6,431 do km 7,224 i tor nr 12 od km 6,462 do km 7,316, nr 901 Warszawa Wschodnia Towarowa – Warszawa Rembertów T5M, tor nr 5M od km 6,110 do km 7,982 oraz nr 902 Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Antoninów T2P, tor nr 2P od km 7,130 do km 7,857	2365/6/SG/2021/ ENE/PL/0319/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
340	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmujący budynek dworca kolejowego na stacji Wałbrzych Główny	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0320/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP S.A.
341	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmujący budynek dworca kolejowego na stacji Kanie	2365/8.6/SG/2021/ INF/PL/0321/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	PKP S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

342	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszewiec Olkuski, tor nr 1 od km 14,000 do km 34,782, tor nr 2 od km 21, 605 do km 22,800 oraz tory nr 3, 4, 5 i 6 na stacji Wolbrom, wraz z peronami nr 1 i 2 na p.o. Gajówka, p.o. Jeżówka, stacji Wolbrom, p.o. Zarzecze i p.o. Chrzęstowice Olkuskie	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0322/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
343	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla którego nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdująca się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, odcinek Charsznica – Wolbrom – Jaroszewiec Olkuski, od km 8,197 do km 35,200	2365/6/SG/2021/ CCT/PL/0323/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydany	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
344	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdujący się na obwodnicy towarowej Poznania, obejmujący linie kolejowe: nr 272 na stacji Poznań Starołęka, tor nr 1 i 2 od km 194,300 do km 195,270, nr 352 na odcinku Swarzędz – Poznań Starołęka, tor nr 1 od km 0,967 do km 11,107 i tor nr 2 od km -0,869 do km 0,419 i od km 0,790 do km 11,111, nr 394 na odcinku p.odg. Pokrzywno – Poznań Franowo – p.odg. Zieliniec, tor nr 1 od km 3,200 do km 12,445 i tor nr 2 od km 7,227 do km 12,011 i od km 12,055 do km 12,611, nr 395 na odcinku p.odg. Zieliniec – Kiekrz, tor nr 1 od km -0,019 do km 7,206, od km 9,541 do km 9,793, od km 11,393 do km 11,644 i od km 14,605 do km 19,307 i tor nr 2 od km -0,019 do km 3,409, od km 4,439 do km 8,988, od km 9,536 do km 9,798 i od km 11,388 do km 11,639, nr 801 na odcinku Poznań Starołęka – Poznań Górczyn, tor nr 1 od km 0,122 do km 4,124 i tor nr 2	2365/8.6/SG/2021/ INF/PL/0324/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	BBF Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

	od km 0,033 do km 2,792, nr 802 na odcinku Poznań Starołęka – Luboń k/Poznań, tor nr 1 od km 0,000 do km 3,465 i tor nr 2 od km 0,000 do km 3,453, nr 803 na odcinku Poznań Piątkowo – Suchy Las, tor nr 1 od km -1,039 do km 1,129, nr 804 na odcinku Poznań Antoninek – Nowa Wieś Poznańska, tor nr 1 od km 0,311 do km 1,767, nr 805 na odcinku Swarzędz – Stary Młyn, tor nr 1 od km 0,000 do km 1,455, nr 806 na odcinku Poznań Franowo – Nowa Wieś Poznańska, tor nr 1 od km 0,000 do km 4,082, nr 823 na odcinku Poznań Franowo – Stary Młyn, tor nr 1 od km 0,000 do km 4,714, nr 824 na odcinku p.odg Pokrzywno – Poznań Franowo, tor nr 1 i 2 od km 0,000 do km 2,482, nr 853 (nowoprojektowana między LK nr 395 a LK nr 354) tor nr 1 od km 0,000 do km 0,880 oraz nr 984 na stacji Poznań Franowo, tor T209/200/150/103 od km 0,000 do km 2,679						
345	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdujący się na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok, na odcinku stacja Gregorowce – stacja Białystok, w zakresie od km 18,856 do km 77,003	2365/6/SG/2021/CCT/PL/0325/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wycofany	Bezterminowo	TORPOL S.A.
346	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdujący się na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok, na odcinku Bielsk Podlaski (Lewki) – Białystok, w obrębie peronów nr 1 na p.o. Lewki oraz na p.o. Rajsk	2365/8.6/SG/2021/INF/PL/0326/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

347	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla której nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w obrębie stacji Idzikowice w km 79,465 – 84,150 wraz z liniami kolejowymi nr 573 Idzikowice – Radzice „Rd” i nr 574 Radzice „Rd1” – Idzikowice	2365/6/SG/2021/ CCT/PL/0327/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
348	Podsystem „Energia” systemu kolei w Unii znajdujący się na liniach kolejowych nr 201 na odcinku Kościerzyna – Somonino tor nr 1 i 2 od km 136,096 do km 163,250 wraz z torami nr 3 (tor nr 1 linii nr 211), 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6 na stacji Kościerzyna, nr 3, 4 na stacji Gołubie Kaszubskie oraz nr 3, 4 (tor nr 1 linii 214) na stacji Somonino i nr 214 na odcinku Somonino – Kartuzy tor nr 1 od km -0,915 do km 7,130, stanowiących tzw. Odcinek A	2365/8.6/SG/2021/ ENE/PL/0328/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wycofane	Bezter- minowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
349	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na liniach kolejowych nr 201 na odcinku Kościerzyna – Somonino tor nr 1 od km 136,096 do km 163,250 i tor nr 2 od km 136,065 do km 163,250 wraz z torami nr 3a, 4, 4a, 4b, 5, 5s, 6, 7, 7b, 9, 11, 13, 15, 31, 33 na stacji Kościerzyna, nr 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 6 na stacji Gołubie Kaszubskie oraz nr 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5 na stacji Somonino, nr 211 na stacji Kościerzyna tor nr 1 od km 68,970	2365/8.6/SG/2021/ INF/PL/0329/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	EGIS Poland Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

	do km 70,547 i nr 214 na odcinku Somonino – Kartuzy tor nr 1 od km -0,915 do km 7,131, stanowiących tzw. Odcinek A						
350	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla którego nie stosuje się TSI, znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w obrębie modernizowanego posterunku odgałęźnego Pilichowice w km 105,900 – 107,000, w części poddanej modyfikacji, w zakresie interfejsu MOR-3 – RBC	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0330/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezterminowo	ZA Kombud S.A.
351	Podsystem „Energia” systemu kolei w Unii znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w torach nr 1 i 2 od km 79,132 do km 83,111 na stacji Idzikowice wraz z torami nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 12 i 31 oraz torem nr 1R linii nr 573 Idzikowice – Radzice od km 0,629 do km 0,960 i torem nr 1T linii 574 Radzice 1 – Idzikowice od km 3,764 do km 4,158	2365/6/SG/2021/ENE/PL/0331/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wycofany	Bezterminowo	BUDIMEX S.A.
352	Podsystem „Energia” systemu kolei w Unii znajdujący się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 20, tory nr 1G i 2G, linia kolejowa nr 507, tory nr 3 i 4 oraz linia kolejowa nr 509, tory nr 5, 22, 23, 24 i 26	2365/6/SG/2021/ENE/PL/0332/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (2011/274/UE)	Wydany	Bezterminowo	BUDIMEX S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

353	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla którego nie stosuje się TSI, znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w obrębie modernizowanego posterunku odgałęźnego Pilichowice w km 105,900 – 107,000, w części poddanej modyfikacji, w zakresie interfejsu MOR-3 – RBC	2365/6/SG/2021/ CCT/PL/0333/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU) wraz z art. 25t Ustawy o TK	Wydane	Bezter- minowo	ZA Kombud S.A.
354	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmujący budynek dworca kolejowego na stacji Sterkowiec	2365/8.6/SG/2021/ INF/PL/0334/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	PKP S.A.
355	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmujący budynek dworca kolejowego na stacji Palędzie	2365/8.6/SG/2021/ INF/PL/0335/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	PKP S.A.
356	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Opoczno Płd. – Olszawowice, w obrębie nowobudowanego posterunku odgałęźnego Pilichowice, tor nr 1 w km 106+326,41 – 106+574,73 i tor nr 2 w km 106+270,00 – 106+631,14	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0336/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wycofany	Bezter- minowo	PORR S.A.
357	Podsystem „Energia” systemu kolei w Unii znajdujący się na liniach kolejowych nr 201 na odcinku Kościerzyna – Somonino tor nr 1 i 2 od km 136,096 do km 163,250 wraz z torami nr 3 (tor nr 1 linii nr 211), 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6 na stacji Kościerzyna, nr 3, 4 na stacji Gołubie Kaszubskie oraz nr 3, 4 (tor nr 1 linii 214) na stacji Somonino i nr 214 na odcinku Somonino – Kartuzy tor nr 1 od km -0,915 do km 7,130, stanowiących tzw. Odcinek A	2365/8.6/SG/2021/ ENE/PL/0328/V02	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezter- minowo	EGIS Poland Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

358	Podsystem „Energia” systemu kolei w Unii znajdujący się na liniach kolejowych nr 214 Somonino – Kartuzy na odcinku Somonino – Kartuzy tor nr 1 od km 7,130 do km 11,407 i nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba na odcinku Glinicz – Kartuzy tor nr 1 od km 31,200 do km 42,183 wraz z torem nr 4 na P.odg. Glinicz, torem nr 3 na MPO Dzierżążno oraz torami nr 2, 2s, 3, 5, 7 na stacji Kartuzy, stanowiących tzw. Odcinek D	2365/8.6/SG/2020/ENE/PL/0259/V02	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
359	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla którego nie stosuje się TSI, znajdujący się na sieci kolejowej PKP PLK S.A., w tym na liniach kolejowych: nr 157 Pawłowice Śląskie – Skoczów (odcinek Pierściec – Skoczów), nr 190 Bielsko Biała – Cieszyn (odcinek Skoczów – Goleszów) i nr 191 Goleszów – Wisła Głębce	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0337/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.
360	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdujący się na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok, na odcinku Bielsk Podlaski (Lewki) – Białystok, w obrębie peronów nr 1 na p.o. Lewki oraz na p.o. Rajsk	2365/6/SG/2021/INF/PL/0338/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

361	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 20, tory nr 1 i 2 wraz z peronami: nr 8 na p.o. Warszawa Zachodnia, nr 1 na p.o. Warszawa Wola, nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Młynów oraz nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Koło, linia kolejowa nr 507, tory nr 3 i 4 oraz linia kolejowa nr 509, tory nr 22 i 23 wraz z rozjazdami nr 182, 183, 184, 185 i 186 na stacji Warszawa Główna Towarowa	2365/8.6/SG/2019/ INF/PL/0224/V02	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE)	Wydane	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
362	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdująca się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, w obrębie peronów nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Powązki	2365/8.6/SG/2019/ INF/PL/0234/V02	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
363	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 507, tory nr 3 i 4 oraz linia kolejowa nr 509, tory nr 22 i 23 wraz z rozjazdami nr 182, 183, 184, 185 i 186 na stacji Warszawa Główna Towarowa	2365/6/SG/2019/ INF/PL/0228/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

364	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym linia kolejowa nr 20, tor nr 1 od km 4,428 do km 8,245 i tor nr 2 od km 4,387 do km 8,245 wraz z peronami: nr 8 na p.o. Warszawa Zachodnia, nr 1 na p.o. Warszawa Wola, nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Młynów oraz nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Koło	2365/6/SG/2020/ INF/PL/0251/V03	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
365	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei konwencjonalnych znajdujący się na linii obwodowej w Warszawie na odc. Warszawa Gołębki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w tym na linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, w obrębie peronów nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Powązki	2365/6/SG/2020/ INF/PL/0270/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (2011/275/UE) TSI PRM (2008/164/WE) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
366	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na tzw. linii obwodowej w Warszawie, obejmującej linie kolejowe nr 506, 546, 547, 901 i 902 na stacji Warszawa Wschodnia Towarowa, w obrębie rozjazdów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51 oraz linię kolejową nr 9 na posterunku odgałęźnym Warszawa Targówek, w obrębie rozjazdów nr 11, 12, 13 i 14, wraz z nowobudowanymi peronami nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Targówek i przejściem pieszo rowerowym pod torami w km 7,573	2365/8.6/SG/2021/ INF/PL/0339/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

367	Podsystem „Energia” systemu kolei w Unii znajdujący się na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie, na podg. Kucelinka, w obrębie przejścia rozjazdowego Rz nr 21 – Rz nr 22, od km 110,040 do km 110,096	2365/8.6/SG/2021/ ENE/PL/0340/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezter- minowo	DOLKOM Sp. z o.o.
368	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla którego nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdujący się na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok, na odcinku stacja Gregorowce – stacja Białystok, w zakresie od km 18,856 do km 77,003	2365/6/SG/2021/ CCT/PL/0325/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wycofany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
369	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka, na odcinku Siemiatycze – Hajnówka, w tym: tor nr 1 na szlaku Czeremcha – Hajnówka od km 90,883 do km 120,864, tory nr 3 i 4 wraz z peronem nr 1 na stacji Siemiatycze, tory nr 3 i 4 wraz z peronem nr 1 na stacji Nurzec, tory nr 2, 3 i 4 wraz z peronami nr 1 i 2 na stacji Czeremcha, tor nr 3 wraz z peronem nr 1 na p.o. Witowo, tory nr 2 i 12 wraz z peronami nr 1 i 2 na stacji Hajnówka oraz perony nr 1 i 2 na p.o. Sycze, Nowy Nurzec, Borowiki i perony nr 1 na p.o. Dobrowoda, Policzna i Orzeszkowo	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0341/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

370	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla którego nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdujący się na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka, na odcinku stacja Siemiatycze – stacja Hajnówka, w zakresie od km 56,509 do km 121,256 oraz linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok na odcinku stacja Czeremcha – stacja Gregorowce w zakresie od km 0,000 do km 18,856	2365/8.6/SG/2021/ CCT/PL/0342/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wycofane	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
371	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” systemu kolei w Unii Europejskiej, dla którego nie stosuje się TSI oraz część podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” obejmująca „Detekcję pociągu”, znajdujący się na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka, na odcinku stacja Siemiatycze – stacja Hajnówka, w zakresie od km 56,509 do km 121,256 oraz linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok na odcinku stacja Czeremcha – stacja Gregorowce w zakresie od km 0,000 do km 18,856	2365/6/SG/2021/ CCT/PL/0343/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wycofany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
372	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmujący budynek dworca kolejowego na stacji Siemiatycze	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0344/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

373	Podsystem „Energia” systemu kolei w Unii znajdujący się na liniach kolejowych nr 201 na odcinku Somonino – Gdańsk Osowa tor nr 1 i 2 od km 163,250 do km 187,045 wraz z torami nr 3, 4 i 6 na stacji Żukowo Wschodnie, nr 248 na odcinku Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa, tor nr 1 od km 17,438 do km 18,650, tor nr 2 od km 17,438 do km 18,043 i nr 253 na odcinku Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa tor nr 1 od km 0,925 do km 1,419, stanowiących tzw. Odcinek B	2365/8.6/SG/2021/ENE/PL/0345/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
374	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmujący budynek dworca kolejowego na stacji Pobiedziska Letnisko	2365/6/SG/2021/INF/PL/0346/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezterminowo	PKP S.A.
375	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w torze nr 1 od km 79+836 do km 82+365 i w torze nr 2 od km 79+670 do km 82+460 na stacji Idzikowice wraz z torami 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 31 oraz torem nr 1R linii nr 573 od km 0+631 do km 0+835 i torem nr 1T linii nr 574 od km 3+793 do km 4+220	2365/6/SG/2021/INF/PL/0296/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezterminowo	BUDIMEX S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

376	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, znajdujący się na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, na stacji Skarżysko Kamienna w obrębie peronów nr 1 i 2 oraz nowobudowanego przejścia podziemnego w km 143,492	2365/8.6/SG/2021/ INF/PL/0347/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
377	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Opoczno Płd. – Olszawowice, w obrębie nowobudowanego posterunku odgałęźnego Pilichowice, tor nr 1 w km 106+326,41 – 106+574,73 i tor nr 2 w km 106+270,00 – 106+631,14	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0336/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PORR S.A.
378	Podsystem „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej znajdujący się na tzw. linii obwodowej w Warszawie, obejmującej linie kolejowe nr 506, 546, 547, 901 i 902 na stacji Warszawa Wschodnia Towarowa, w obrębie rozjazdów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51 oraz linię kolejową nr 9 na posterunku odgałęźnym Warszawa Targówek, w obrębie rozjazdów nr 11, 12, 13 i 14, wraz z nowobudowanymi peronami nr 1 i 2 na p.o. Warszawa Targówek i przejściem pieszo rowerowym pod torami w km 7.573	2365/6/SG/2021/ INF/PL/0348/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

379	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok, na odcinku stacja Gregorowce – stacja Białystok, od km 18,856 do km 77,003	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0313/V02	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	TORPOL S.A.
380	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok, na odcinku stacja Gregorowce – stacja Białystok, od km 18,856 do km 77,003	2365/6/SG/2021/CCT/PL/0325/V03	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezterminowo	TORPOL S.A.
381	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka, na odcinku stacja Siemiatycze – stacja Hajnówka, od km 56,509 do km 121,256 oraz linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok na odcinku stacja Czeremcha – stacja Gregorowce od km 0,000 do km 18,856	2365/8.6/SG/2021/CCT/PL/0342/V02	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	TORPOL S.A.
382	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka, na odcinku stacja Siemiatycze – stacja Hajnówka, od km 56,509 do km 121,256 oraz linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok na odcinku stacja Czeremcha – stacja Gregorowce od km 0,000 do km 18,856	2365/6/SG/2021/CCT/PL/0343/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wycofany	Bezterminowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

383	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na liniach kolejowych: nr 61 Kielce – Fosowskie, od km 109,848 do km 110,738, nr 155 Kucelinka – Poraj, od km 0,000 do km 0,455, nr 701 Częstochowa – Kucelinka, od km 6,145 do km 6,466 oraz nr 703 Kucelinka – Częstochowa Towarowa CTA, od km 0,000 do km 0,348, w obrębie P.odg Kucelinka	2365/8.6/SG/2022/CCT/PL/0349/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	DOLKOM Sp. z o.o.
384	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na bocznicy kolejowej Intermodalnego Terminalu Kolejowego w Porcie Gdynia, obejmującej: tor nr 38 (dojazdowy) od km 0,000 do km 0,990, tor nr 33 od km 0,990 do km 2,022, tor nr 845 od km 2,022 do km 2,226 wraz z torami nr 31, 32 i 40	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0350/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014)	Wydane	Bezterminowo	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
385	Podsystem „Infrastruktura”, obejmujący budynek dworca kolejowego na stacji Mrozy	2365/6/SG/2022/INF/PL/0351/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezterminowo	PKP S.A.
386	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie, w obrębie p.odg Kucelinka, w torze nr 1 od km 110,016 do km 110,070 i w torze nr 2 od km 110,068 do km 110,118 wraz z wstawką pomiędzy rozjazdami nr 21 i 22	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0352/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014)	Wydane	Bezterminowo	DOLKOM Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

387	Podsystem „Energia” znajdujący się na bocznicie kolejowej Intermodalnego Terminalu Kolejowego w Porcie Gdynia, obejmującej: tor nr 38 (dojazdowy) od km 0,060 do km 0,990, tor nr 33 od km 0,990 do km 2,022, tory nr 845, 845a i 850 od km 2,022 do km 2,521 wraz z torami nr 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 848 i 849	2365/8.6/SG/2022/ENE/PL/0353/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
388	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard, na odcinku Gdynia Chylonia – Wejherowo – Lębork, tor nr 1 od km 25,862 do km 80,966, tor nr 2 od km 25,862 do km 80,966, oraz linii kolejowej nr 250, na odcinku Gdynia Chylonia – Rumia – Wejherowo, tor nr 501 od km 28,123 do km 31,164, nr 502 od km 29,517 do km 31,164, nr 101 od km 31,164 do km 44,572 i nr 102 od km 31,164 do km 44,747, wraz z odcinkami linii kolejowych nr 228, 230, 213, 229 i 723	2365/8.6/SG/2022/ENE/PL/0354/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
389	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom, na odcinku Drzewica – Przysucha, w torze nr 1 od km 37,733 do km 48,302	2365/8.6/SG/2022/ENE/PL/0355/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	STRABAG Sp. z o.o.
390	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol, na odcinku: tor nr 1 od km 207,457 do km 210,537, tor nr 2 od km 207,457 do km 209,999 wraz z torami nr 3, 4, 4a, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 51, 52, 53, 55 na stacji Terespol	2365/8.6/SG/2022/ENE/PL/0356/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	Trakcja S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

391	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka, na odcinku stacja Siemiatycze – stacja Hajnówka, od km 56,509 do km 121,256, linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok na odcinku stacja Czeremcha – stacja Gregorowce od km 0,000 do km 18,856 oraz linii kolejowej nr 52 Lewki – Nieznany Bór w km 26,558	2365/6/SG/2021/CCT/PL/0343/V03	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wycofany	Bezterminowo	TORPOL S.A.
392	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol, na odcinku: tory nr 1 i 2 od km 170,898 do km 177,681 wraz z torami nr 3, 4, 5, 6, 10, 42 do rozjazdu nr 99, 48 i 50 na stacji Biała Podlaska	2365/8.6/SG/2022/ENE/PL/0357/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	Trakcja S.A.
393	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempień, w km 59,693 – 94,615 oraz w km 97,675 – 131,280	2365/8.6/SG/2022/CCT/PL/0358/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji (etap budowy)	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	ALSTOM ZWUS Sp. z o.o.
394	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo, na odcinku Olsztyn – Gutkowo, tor nr 1 od km 1,472 do km 2,745 oraz od km 3,489 do km 4,743, wraz z torem nr 3 na po. Olsztyn Likusy	2365/8.6/SG/2022/ENE/PL/0359/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	Torhamer Sp. z o.o. Sp. k.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

395	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze, na odcinku Wieliszew – Zegrze Południowe tor nr 1 od km -0,085 do km 3,261 wraz z torem nr 2 na stacji Zegrze Południowe oraz przejściem rozjazdowym 15–16–18 na stacji Wieliszew	2365/8.6/SG/2022/ ENE/PL/0360/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezter- minowo	GÓR-TOR Sp. z o.o.
396	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin, w km 59,693 – 94,615 oraz w km 97,675 – 131,280	2365/6/SG/2022/ CCT/PL/0361/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	ALSTOM ZWUS Sp. z o.o.
397	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w obrębie stacji Idzikowice w km 79,465 – 84,150 wraz z liniami kolejowymi nr 573 Idzikowice – Radzice „Rd” w km 0,895 – 5,097 i nr 574 Radzice „Rd1” – Idzikowice w km 0,000 – 3,914	2365/6/SG/2021/ CCT/PL/0327/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
398	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, na szlaku Miechów – Słomniki, w obrębie peronu nr 2 na p.o. Smroków	2365/8.6/SG/2022/ INF/PL/0362/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	PNUIK Sp. z o.o.
399	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, znajdujący się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, na odcinku Biadolinia – Tarnów w km 61,300 ÷ 80,200 wraz z liniami kolejowymi: nr 96 szlak Tarnów – Tarnów Filia w km 0,000 ÷ 0,920 oraz w km 3,755 (lokalizacja urz. DSAT), nr 609 szlak Tarnów Filia – Tarnów Wschód w km 0,240 ÷ 1,514 oraz nr 987 szlak Tarnów Mościce – Tarnów Azoty w km -0,767 ÷ 1,500	2365/6/SG/2021/ CCT/PL/0301/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	PKP PLK S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

400	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na liniach kolejowych: nr 61 Kielce – Fosowskie, od km 109,848 do km 110,738, nr 155 Kucelinka – Poraj, od km 0,000 do km 0,455, nr 701 Częstochowa – Kucelinka, od km 6,145 do km 6,466 oraz nr 703 Kucelinka – Częstochowa Towarowa CTA, od km 0,000 do km 0,348, w obrębie P.odg Kucelinka	2365/6/SG/2022/ CCT/PL/0363/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	DOLKOM Sp. z o.o.
401	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, na szlaku Miechów – Słomniki, w obrębie peronu nr 2 na p.o. Smroków	2365/6/SG/2022/ INF/PL/0364/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PNUIK Sp. z o.o.
402	Podsystem „Infrastruktura” obejmujący budynek dworca kolejowego na stacji Bolesławiec	2365/6/SG/2022/ INF/PL/0365/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP S.A.
403	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Stróże – Grybów, od km 58,273 do km 60,556	2365/8.6/SG/2022/ CCT/PL/0366/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezter- minowo	SKANSKA S.A.
404	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom, na odcinku Drzewica – Przysucha, w torze nr 1 od km 37,733 do km 48,302	2365/6/SG/2022/ ENE/PL/0367/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	STRABAG Sp. z o.o.
405	Podsystem „Infrastruktura” obejmujący dworzec kolejowy na stacji Kielce	2365/8.6/SG/2022/ INF/PL/0368/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	PKP S.A.
406	Podsystem „Infrastruktura” obejmujący dworzec kolejowy na stacji Radymno	2365/6/SG/2022/ INF/PL/0369/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PKP S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

407	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w torach nr 1 i 2 od km 79,132 do km 83,111 na stacji Idzikowice wraz z torami nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 12 i 31 oraz torem nr 1R linii nr 573 Idzikowice – Radzice od km 0,629 do km 0,960 i torem nr 1T linii 574 Radzice 1 – Idzikowice od km 3,764 do km 4,158	2365/6/SG/2021/ ENE/PL/0331/V02	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wycofany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
408	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard, na odcinku Gdynia Chylonia – Wejherowo – Lębork, tor nr 1 od km 25,767 do km 81,312, tor nr 2 od km 26,009 do km 81,307 oraz linii kolejowej nr 250, na odcinku Gdynia Chylonia – Rumia – Wejherowo, tor nr 501 od km 28,709 do km 30,166, nr 101 od km 31,164 do km 44,592 i nr 102 od km 31,164 do km 44,758, wraz z odcinkami linii kolejowych nr 228, 230, 213, 229, 237 i 723	2365/8.6/SG/2022/ INF/PL/0370/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014) TSI SRT (1303/2014)	Wydane	Bezter- minowo	EGIS Poland Sp. z o.o.
409	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol, na p.o. Warszawa Wesola, w obrębie tunelu drogowego w km 16,244, w tym: tory nr 1 i 2 od km 16,022 do km 16,274 wraz z peronami nr 1 i 2	2365/8.6/SG/2022/ INF/PL/0371/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	CertusVia Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

410	Podsystem „Energia” znajdujący się linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Kalina – Rusiec Łódzki, tor nr 1 od km 66,857 do km 137,524, tor nr 2 od km 67,107 do km 137,524, wraz z liniami kolejowymi: nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, stacja Chorzew Siemkowice tor nr 1 od km 47,785 do km 49,145, nr 181 Herby Nowe – Oleśnica, stacja Herby Nowe tor nr 18 od km -0,319 do km 1,221, nr 686 Herby Nowe – Liswarta, tor nr 1 od km -0,540 do km 2,148, nr 687 Kalina – Herby Stare, tor nr 1 od km 0,003 do km 2,219 oraz nr 704 Herby Stare – Herby Nowe, tor nr 1 od km 0,255 do km 2,155	2365/8.6/SG/2021/ENE/PL/0316/V02	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	PORR S.A.
411	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Stróże – Grybów, tor nr 1 od km 57,825 do km 60,624 oraz tor nr 2 od km 57,825 do km 60,663	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0372/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014)	Wydane	Bezterminowo	SKANSKA S.A.
412	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na stacji Kraków Swoszowice, tor nr 2 od km 6,850 do km 7,297 oraz od km 7,452 do km 7,498, wraz z peronem nr 1 i przejściem podziemnym w km 7,097	2365/6/SG/2022/INF/PL/0373/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydany	Bezterminowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
413	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 211 Chojnice – Kościerzyna, na szlaku Chojnice – Brusy, w obrębie peronu nr 1 na p.o. Męcikał	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0374/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	ZP-U ELKOR



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

414	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 211 Chojnice – Kościerzyna, na szlaku Chojnice – Brusy, w obrębie peronu nr 1 na p.o. Żabno koło Chojnic	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0375/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	ZP-U ELKOR
415	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 211 Chojnice – Kościerzyna, na szlaku Brusy – Lipusz, w obrębie peronu nr 1 na p.o. Lubnia	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0376/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	ZP-U ELKOR
416	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 211 Chojnice – Kościerzyna, na szlaku Brusy – Lipusz, w obrębie peronu nr 1 na p.o. Kalisz Kaszubski	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0377/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	ZP-U ELKOR
417	Podsystem „Energia” znajdujący się linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, na odcinku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia, tor nr 1 od km 61,970 do km 66,575, tor nr 2 od km 61,924 do km 65,469, na odcinku Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce tor nr 1 od km 67,071 do km 68,499 oraz w obrębie przejść rozjazdowych nr 3/4 i nr 64/65 na stacji Dąbrowa Górnicza Wschodnia	2365/8.6/SG/2022/ENE/PL/0378/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	LWZ Sp. z o.o.

**Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.**

Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław

Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

418	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, na odcinku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia, w zakresie lokalizacji tarcz ostrzegawczych: ToT (tor 1 od km 63,700 do km 63,943) i ToU (tor 2 od km 63,900 do km 64,140)	2365/8.6/SG/2022/CCT/PL/0379/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	LWZ Sp. z o.o.
419	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo, na odcinku Dobre Miasto – Orneta tor nr 1 od km 23,750 do km 44,340 oraz odcinku Orneta – Pieniężno tor nr 1 od km 45,420 do km 59,220, wraz z peronami nr 1 na p.o. Bzowiec, Rogiedle, Lubomino, Nowy Dwór, Henrykowo	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0380/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	PPM-T Sp. z o.o.
420	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 211 Chojnice – Kościerzyna, na szlaku Brusy – Lipusz, w obrębie peronu nr 1 na p.o. Dziemiany Kaszubskie	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0381/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	ViaRail Sp. z o.o.
421	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 201 Kościerzyna – Gdynia Główna, na odcinku Somonino – Gdańsk Osowa, w torze nr 1 od km 163,250 do km 187,043, w torze nr 2 od km 163,250 do km 187,041 wraz z torami nr 3a, 3, 3b, 4a, 4, 4b, 6 na stacji Żukowo Wschodnie i torem nr 11a na stacji Gdańsk Osowa oraz z odcinkami linii kolejowych nr 229, 248 i 253, stanowiących tzw. Odcinek B	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0382/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	EGIS Poland Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

422	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol, na odcinku: tor nr 1 od km 197,305 do km 202,550, tor nr 2 od km 197,130 do km 202,550 wraz z torami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 15 na stacji Małaszewicze oraz linii kolejowej nr 865 Magdalenka – Małaszewicze Centralne: tor nr 1MC od km 197,790 do km 198,300 i tor nr 2MC od km 197,790 do km 198,215	2365/8.6/SG/2022/ENE/PL/0383/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI ENE (1301/2014)	Wydane	Bezterminowo	Trakcja S.A.
423	Podsystem „Infrastruktura” obejmujący dworzec kolejowy na stacji Opalenica	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0384/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	PKP S.A.
424	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Stróże – Grybów, tor nr 1 od km 57,825 do km 60,624 oraz tor nr 2 od km 57,825 do km 60,663	2365/6/SG/2022/INF/PL/0385/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezterminowo	SKANSKA S.A.
425	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie, w obrębie p.odg Kucelinka, w torze nr 1 od km 110,016 do km 110,070 i w torze nr 2 od km 110,068 do km 110,118 wraz z wstawką pomiędzy rozjazdami nr 21 i 22	2365/6/SG/2022/INF/PL/0386/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezterminowo	DOLKOM Sp. z o.o.
426	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 79 Padew – Wola Baranowska, w torze nr 1 od km 0,208 do km 4,630	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0387/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014)	Wydane	Bezterminowo	PNUIK Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

427	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 79 Padew – Wola Baranowska, w torze nr 1 od km 2,670 do km 4,630	2365/8.6/SG/2022/CCT/PL/0388/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	PNUIK Sp. z o.o.
428	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, w obrębie wiaduktu kolejowego w km 8,862, tory nr 1, 2 i 3 od km 8,825 do km 8,896	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0389/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014)	Wydane	Bezterminowo	TORPOL S.A.
429	Podsystem „Infrastruktura” obejmujący dworzec kolejowy na stacji Witnica	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0390/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	PKP S.A.
430	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo, na odcinku Pieniężno – Braniewo tor nr 1 od km 61,000 do km 64,600	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0391/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014)	Wydane	Bezterminowo	PPM-T Sp. z o.o.
431	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Stróże – Grybów, od km 58,273 do km 60,556	2365/6/SG/2022/CCT/PL/0392/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezterminowo	SKANSKA S.A.
432	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, w obrębie nowobudowanego przejścia pod torami w km 237,677 na stacji Żurawica	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0393/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
433	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, w obrębie wiaduktu kolejowego w km 8,862, tory nr 1, 2 i 3 od km 8,825 do km 8,896	2365/6/SG/2022/INF/PL/0394/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezterminowo	TORPOL S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

434	Podsystem „Infrastruktura” obejmujący dworzec kolejowy na stacji Pobiedziska	2365/8.6/SG/2022/ INF/PL/0395/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	PKP S.A.
435	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, w torach nr 1 i 2 od km 79,132 do km 83,111 na stacji Idzikowice wraz z torami nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 8, 10, 12 i 31 oraz torem nr 1R linii nr 573 Idzikowice – Radzice od km 0,629 do km 0,960 i torem nr 1T linii 574 Radzice 1 – Idzikowice od km 3,764 do km 4,158	2365/6/SG/2021/ ENE/PL/0331/V03	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	BUDIMEX S.A.
436	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, na odcinku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia, w zakresie lokalizacji tarcz ostrzegawczych: ToT (tor 1 od km 63,700 do km 63,943) i ToU (tor 2 od km 63,900 do km 64,140)	2365/6/SG/2022/ CCT/PL/0392/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	LWZ Sp. z o.o.
437	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo, na odcinku Pieniężno – Braniewo tor nr 1 od km 61,000 do km 64,600	2365/6/SG/2022/ INF/PL/0397/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	PPM-T Sp. z o.o.
438	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie, stacja Kochanowice od km 144,951 do km 146,712	2365/8.6/SG/2022/ CCT/PL/0398/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezter- minowo	KOLSTER Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

439	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, na odcinku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia, w torze nr 1 od km 61,822 do km 65,429 oraz w torze nr 2 od km 61,845 do km 65,481	2365/8.6/SG/2022/ INF/PL/0399/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014)	Wydane	Bezter- minowo	LWZ Sp. z o.o.
440	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka, na odcinku stacja Siemiatycze – stacja Hajnówka, od km 56,509 do km 121,256, linii kolejowej nr 32 Czeremcha – Białystok na odcinku stacja Czeremcha – stacja Gregorowce od km 0,000 do km 18,856 oraz linii kolejowej nr 52 Lewki – Nieznany Bór od km 25,885 do km 26,558	2365/6/SG/2021/ CCT/PL/0343/V04	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezter- minowo	TORPOL S.A.
441	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice, szlak Wyczerpy – Częstochowa Osobowa, od km 223,165 do km 228,874	2365/8.6/SG/2022/ CCT/PL/0400/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezter- minowo	AXIANS Networks Poland Sp. z o.o.
442	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, na stacji Poronin, w obrębie nowoprojektowanego przejścia podziemnego w km 37,668	2365/8.6/SG/2022/ INF/PL/0401/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	ZUE S.A.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

443	Podsystem „Energia” znajdujący się linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, na odcinku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia, tor nr 1 od km 61,970 do km 66,575, tor nr 2 od km 61,924 do km 65,469, na odcinku Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce tor nr 1 od km 67,071 do km 68,499 oraz w obrębie przejść rozjazdowych nr 3/4 i nr 64/65 na stacji Dąbrowa Górnicza Wschodnia	2365/6/SG/2022/ ENE/PL/0402/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezter- minowo	LWZ Sp. z o.o.
444	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, na odcinku Rawicz – Czempień, w obrębie: peronów nr 1 i 2 na st. Rawicz, peronów nr 1 i 2 na st. Bojanowo, peronów nr 1 i 2 na p.o. Kaczkowo, peronów nr 1 i 2 na p.odg. Rydzyna, peronów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz przejścia podziemnego na st. Leszno, peronów nr 1 i 2 na p.o. Lipno Nowe, peronów nr 1 i 2 na p.o. Górka Duchowna, peronów nr 1 i 2 na st. Stare Bojanowo, peronów nr 1 i 2 na p.odg. Przysieka Stara, peronów nr 1 i 2 oraz przejścia podziemnego na st. Kościan, peronów nr 1 i 2 na p.odg. Oborzyska Stare	2365/8.6/SG/2022/ INF/PL/0403/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezter- minowo	Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.
445	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, na odcinku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia, w torze nr 1 od km 61,822 do km 65,429 oraz w torze nr 2 od km 61,845 do km 65,481	2365/6/SG/2022/ INF/PL/0404/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI INF (1299/2014)	Wydany	Bezter- minowo	LWZ Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

446	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, stacja Rybnik Niewiadom, w km 46,941	2365/8.6/SG/2022/CCT/PL/0405/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	Siltor Sp. z o.o.
447	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 357 Powodowo – Luboń k. Poznania, stacja Wolsztyn tor nr 10 od km 38,609 do km 38,735, od km 38,772 do km 39,400 i od km 39,468 do km 39,535, tor nr 14 od km 38,763 do km 39,338, tor nr 12 od km 39,096 do km 36,208 wraz z torami nr 1, 2, 4 linii kolejowej nr 359 i torem nr 8 linii kolejowej nr 371 oraz peronami nr 2 i 3, odcinek Wolsztyn – Drzymałowo tor nr 1 od km 39,600 do km 52,900 oraz od km 53,700 do km 56,410, stacja Grodzisk Wielkopolski perony nr 1 i 2	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0406/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014)	Wydane	Bezterminowo	Infra SILESIA S.A.
448	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, stacja Łaziska Górne, peron nr 1 od km 12,866 do km 13,117	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0407/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014))	Wydane	Bezterminowo	Siltor Sp. z o.o.
449	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 357 Powodowo – Luboń k. Poznania, na odcinku Wolsztyn – Drzymałowo – Grodzisk Wielkopolski, od km 37,954 do km 67,769	2365/8.6/SG/2022/CCT/PL/0408/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	Infra SILESIA S.A.
450	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, odcinek gr. woj. dolnośląskiego – Czempin, w zakresie urządzenia sygnalizacji przejazdowej i TVU na przejeździe kat. A w km 95,449	2365/8.6/SG/2022/CCT/PL/0409/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydane	Bezterminowo	ALSTOM ZWUS Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

451	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, p.o. Mielec Chorzeliów, w obrębie nowobudowanego peronu nr 1, od km 287,500 do km 287,600	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0410/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014))	Wydane	Bezterminowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
452	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, p.o. Mielec Euro-Park, w obrębie nowobudowanego peronu nr 1 od km 297,500 do km 297,600	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0411/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014))	Wydane	Bezterminowo	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
453	Podsystem „Energia” znajdujący się na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie, na podg. Kucelinka, w obrębie przejścia rozjazdowego Rz nr 21 – Rz nr 22, od km 110,040 do km 110,096	2365/6/SG/2022/ENE/PL/0412/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI ENE (1301/2014)	Wydany	Bezterminowo	DOLKOM Sp. z o.o.
454	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, stacja Rybnik Niewiadom, tor nr 1 od km 46,637 do km 46,936 i tor nr 2 od km 46,661 do km 46,936, rozjazdy nr 1 i 2 oraz perony nr 1 i 2	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0413/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014))	Wydane	Bezterminowo	Siltor Sp. z o.o.
455	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, p.o. Rybnik Niedobczyce, tor nr 1 od km 44,794 do km 45,012 wraz z peronem nr 1	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0414/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014))	Wydane	Bezterminowo	Siltor Sp. z o.o.
456	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie, stacja Kochanowice od km 144,951 do km 146,712	2365/6/SG/2022/CCT/PL/0415/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezterminowo	KOLSTER Sp. z o.o.



Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.
Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
Tel. +48 71 718 40 10

Jednostka
notyfikowana
nr **NB 2365**

457	Podsystem „Infrastruktura” znajdujący się na linii kolejowej nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo, na odcinku Olsztyn – Gutkowo, w torze nr 1 od km 1,466 do km 7,770 wraz z torami nr 3 na p.o. Olsztyn Likusy i nr 5 na stacji Olsztyn Gutkowo oraz peronami nr 1 na p.o. Olsztyn Śródmieście, Olsztyn Jezioro Ukiel, Olsztyn Likusy i Olsztyn Redykajny	2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0416/V01	Pośrednie potwierdzenie weryfikacji	TSI INF (1299/2014) TSI PRM (1300/2014))	Wydane	Bezterminowo	Torhamer Sp. z o.o. Sp. k.
458	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, stacja Rybnik Niewiadom, w km 46,941	2365/6/SG/2022/CCT/PL/0417/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezterminowo	Siltor Sp. z o.o.
459	Podsystem Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice, szlak Wyczerpy – Częstochowa Osobowa, od km 223,165 do km 228,874	2365/6/SG/2022/CCT/PL/0418/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezterminowo	AXIANS Networks Poland Sp. z o.o.
460	Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” znajdujący się na liniach kolejowych: nr 157 Pawłowice Śląskie – Skoczów, stacja Pierściec – km 19,758 i stacja Skoczów – km 23,820, nr 190 Bielsko Biała – Cieszyn, stacja Skoczów – km 22,239 i stacja Goleszów – km 28,735 oraz nr 191 Goleszów – Wisła Głębcze, stacja Goleszów – km 0,286, stacja Ustroń Polana – km 9,530 i stacja Wisła Uzdrowisko – km 14,571	2365/6/SG/2022/CCT/PL/0419/V01	Certyfikat weryfikacji WE	TSI CCS (2016/919/EU)	Wydany	Bezterminowo	Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.